

მცენარეთა და სხეველთა  
ახალი ჯიშების დაცვის  
ოფიციალური  
**ბიულეტენი**

**O F F I C I A L  
B U L L E T I N**

**FOR THE PROTECTION  
OF NEW VARIETIES OF PLANTS  
AND BREEDS OF ANIMALS**

**3(27)**

ბიულეტენის გამოქვეყნების თარიღი

THE DATE OF PUBLICATION

2015 03 27

ბიულეტენში გამოქვეყნებულია

მცენარეთა ახალი ჯიშების განაცხადები

**THE PUBLICATION IN THE BULLETIN  
THE APPLICATIONS NEW VARIETIES OF PLANTS  
№№131-150**

ცხოველის ან მცენარის ახალი ჯიშის შესახებ მონაცემების ოფიციალურ ბიულეტენში გამოქვეყნებიდან 3 თვის განმავლობაში ნებისმიერ პირს აქვს უფლება, საქპატენტს წარუდგინოს წერილობითი შეტყობინება: თუ ცხოველის ან მცენარის ახალი ჯიშის ან აკმაყოფილებს დაცვისუნარიანობის კრიტერიუმებს; თუ ცხოველის ან მცენარის ახალი ჯიშის აღწერილობა არ არის საკმარისი ამ ჯიშის შესაფასებლად; თუ ცხოველის ან მცენარის ახალი ჯიშის აღწერილობაში შეტანილია ყალბი მონაცემები; თუ განაცხადში აღწერილ ცხოველის ან მცენარის ახალ ჯიშზე პრიორიტეტის მოთხოვნა სხვა ქვეყანაში ცხოველის ან მცენარის ამ ჯიშზე წარდგენილი განაცხადის მიხედვით საფუძველსაა მოკლებული.

Any person shall be authorized to present to Sakpatenti a written objection within 3 months from the date of publication the new breeds of animals or new varieties of plants data in the official bulletin: in case if the new breeds of animals or new varieties of plants does not meet the requirements of the criteria of protectability; if description of the new breeds of animals or new varieties of plants does not convey the complete impression for evaluation of the new breeds of animals or new varieties of plants; if the data given in the application are false; if the priority claimed for the new breeds of animals or new varieties of plants described in the application based on the application filed in other country is groundless.

**განაცხადის ტიპის ასომითი აღნიშვნა**

**LETTER INDICATION FOR APPLICATION TYPE**

P – მცენარის ჯიშის განაცხადის აღნიშვნა (Plant)

P – Indication of applications for plant varieties (Plant)

- (10) P 0000 000 A მცენარის ჯიშის გამოქვეყნების ნომერი (I პუბლიკაცია)  
Number of published application for plant varieties (I publication)
- (11) P 0000 000 B მცენარის ჯიშის მოწმობის ნომერი (II პუბლიკაცია)  
Number of Certificate for plant varieties (II publication)
- (21) P 0000 000000 მცენარის ჯიშის განაცხადის ნომერი  
Serial number of application for plant varieties

A – ცხოველის ჯიშის განაცხადის აღნიშვნა (Animal)

A – Indication of applications for animal breeds (Animal)

- (10) A 0000 000 A ცხოველის ახალი ჯიშის გამოქვეყნების ნომერი (I პუბლიკაცია)  
Number of published application for new animal breeds (I publication)
- (11) A 0000 000 B ცხოველის ახალი ჯიშის მოწმობის ნომერი (II პუბლიკაცია)  
Number of Certificate for new animal breeds (II publication)
- (21) A 0000 000000 ცხოველის ახალი ჯიშის განაცხადის ნომერი  
Serial number of application for new animal breeds

# შ ი ნ ა ა რ ს ი

## მცენარეთა ახალი ჯიშები

### ბანახალაბი

▪ სიბინდი „AS 14273“ .....	5
▪ სიბინდი „AS 14283“ .....	7
▪ სიბინდი „AS 14293“ .....	9
▪ სიბინდი „AS 14303“ .....	11
▪ სიბინდი „AS 14315“ .....	13
▪ სიბინდი „AS 14350“ .....	15
▪ სიბინდი „AS 14370“ .....	17
▪ სიბინდი „AS 35001“ .....	19
▪ სიბინდი „AS 35002“ .....	21
▪ სიბინდი „AS 35003“ .....	23
▪ სიბინდი „AS 35004“ .....	25
▪ სიბინდი „AS 35005“ .....	27
▪ სიბინდი „AS 35006“ .....	29
▪ სიბინდი „AS 35007“ .....	31
▪ სიბინდი „AS 35008“ .....	33
▪ მუხსუბინრა „AS 35114“ .....	35
▪ მუხსუბინრა „AS 35113“ .....	37
▪ მუხსუბინრა „AS 35112“ .....	39
▪ სიბინდი „AS 35009“ .....	41
▪ სიბინდი „AS 35010“ .....	43

### ღანარეთები

▪ სიბინდი „AS 14273“ .....	45
▪ სიბინდი „AS 14283“ .....	49
▪ სიბინდი „AS 14293“ .....	53
▪ სიბინდი „AS 14303“ .....	57
▪ სიბინდი „AS 14315“ .....	61
▪ სიბინდი „AS 14350“ .....	65
▪ სიბინდი „AS 14370“ .....	69
▪ სიბინდი „AS 35001“ .....	73
▪ სიბინდი „AS 35002“ .....	77
▪ სიბინდი „AS 35003“ .....	81
▪ სიბინდი „AS 35004“ .....	85
▪ სიბინდი „AS 35005“ .....	89
▪ სიბინდი „AS 35006“ .....	93
▪ სიბინდი „AS 35007“ .....	97
▪ სიბინდი „AS 35008“ .....	101
▪ მუხსუბინრა „AS 35114“ .....	105
▪ მუხსუბინრა „AS 35113“ .....	108
▪ მუხსუბინრა „AS 35112“ .....	111
▪ სიბინდი „AS 35009“ .....	114
▪ სიბინდი „AS 35010“ .....	118

# CONTENTS

## NEW VARIETIES OF PLANTS

### APPLICATIONS

▪ MAIZE "AS 14273" .....	6
▪ MAIZE "AS 14283" .....	8
▪ MAIZE "AS 14293" .....	10
▪ MAIZE "AS 14303" .....	12
▪ MAIZE "AS 14315" .....	14
▪ MAIZE "AS 14350" .....	16
▪ MAIZE "AS 14370" .....	18
▪ MAIZE "AS 35001" .....	20
▪ MAIZE "AS 35002" .....	22
▪ MAIZE "AS 35003" .....	24
▪ MAIZE "AS 35004" .....	26
▪ MAIZE "AS 35005" .....	28
▪ MAIZE "AS 35007" .....	30
▪ MAIZE "AS 35007" .....	32
▪ MAIZE "AS 35008" .....	34
▪ SUNFLOWER "AS 35114" .....	36
▪ SUNFLOWER "AS 35113" .....	38
▪ SUNFLOWER "AS 35112" .....	40
▪ MAIZE "AS 35009" .....	42
▪ MAIZE "AS 3510" .....	44

### ANNEXES

▪ MAIZE "AS 14273" .....	45
▪ MAIZE "AS 14283" .....	49
▪ MAIZE "AS 14293" .....	53
▪ MAIZE "AS 14303" .....	57
▪ MAIZE "AS 14315" .....	61
▪ MAIZE "AS 14350" .....	65
▪ MAIZE "AS 14370" .....	69
▪ MAIZE "AS 35001" .....	73
▪ MAIZE "AS 35002" .....	77
▪ MAIZE "AS 35003" .....	81
▪ MAIZE "AS 35004" .....	85
▪ MAIZE "AS 35005" .....	89
▪ MAIZE "AS 35007" .....	93
▪ MAIZE "AS 35007" .....	97
▪ MAIZE "AS 35008" .....	101
▪ SUNFLOWER "AS 35114" .....	105
▪ SUNFLOWER "AS 35113" .....	108
▪ SUNFLOWER "AS 35112" .....	111
▪ MAIZE "AS 35009" .....	114
▪ MAIZE "AS 3510" .....	118

---

**მცენარეთა ახალი ჯიშები**  
**ბანაცხალები**

ბანაცხადის ბამოჭვეყნების ნომერი: P 2015 131 A  
ბანაცხადის ნომერი: P 2014 131  
ბანაცხადის წარღვენის თარიღი: 2014 12 18

**სელექციონერის სახელი, მისამართი და ქვეყნის კოდი:**

ასპრია სიიდს ს.ა  
ლუქსემბურგი, გრანდ რუე 47, L 1661 (LU)

**მცენარის ჯიშის გვარი და სახეობა ქართულად და ლათინურად:**

სიმინდი Zea mays L.

**მცენარის ახალი ჯიშის დასახელება:** AS 14273

**მცენარის ახალი ჯიშის მოკლე დასახელება:**

ჯიში AS 14273 მრავლდება თესლით (ჰიბრიდი F1). კონტროლირებადი შეჯვარება. მიღებულია სამგზის შეჯვარებით (13QQ0504 x 13FM1069) x 13DL1825. ძირითადი ეკონომიკური გამოყენებითი დანიშნულება მრავალმხრივია. გამოიყენება როგორც სამარცვლედ, ისე სასილოსედ. საშუალო სიმაღლის მცენარეა. AS 14273 გვალვაგამძლე სიმინდის ჯიშია. გააჩნია კარგი ადაპტაციის უნარი სხვადასხვა გარემო პირობების მიმართ. ჰიბრიდი რეზისტენტულია დაავადებების მიმართ. ახასიათებს მაღალი ზეთის შემცველობა.

## NEW VARIETIES OF PLANT APPLICATIONS

**NUMBER OF PUBLICATION FOR APPLICATION:** P 2015 131 A  
**SERIAL NUMBER OF APPLICATION:** P 2014 131  
**DATE OF FILING OF THE APPLICATION:** 2014 12 18

**NAME, SURNAME OF BREEDER, ADDRESS AND COUNTRY CODE:**

ASPRIA SEEDS S.A  
47, Grand-Rue, L1661, Luxembourg (LU)

**GENERATION AND SPECIES OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT'S**

**LANGUAGE AND IN LATIN:** Maize Zea mays L.

**NAME OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT'S LANGUAGE:** AS 14273

**BRIEF DESCRIPTION OF PLANT VARIETIES:**

Information on the breeding scheme

Crossing: controlled cross

Seed-propagated: Hybrid F1

Three-way cross hybrid: (13QQ0504 x 13FM1069) x 13DL1825

Main economical use of the variety: multipurpose (for grain as well as for silage)

Medium height plant. AS 14273 is a drought-tolerant maize plant. Good adaptation to varied environments. High oil content. Resistant to diseases.



ბანაცხადის გამომგზავნების ნომერი: P 2015 132 A  
ბანაცხადის ნომერი: P 2014 132  
ბანაცხადის წარღბენის თარიღი: 2014 12 18

**სელექციონერის სახელი, მისამართი და ქვეყნის კოდი:**

ასპრია სიიდს ს.ა  
ლუქსემბურგი, გრანდ რუე 47, L 1661 (LU)

**მცენარის ჯიშის გვარი და სახეობა ქართულად და ლათინურად:**

სიმინდი Zea mays L.

**მცენარის ახალი ჯიშის დასახელება:** AS 14283

**მცენარის ახალი ჯიშის მოკლე დახასიათება:**

ჯიში AS 14283 მრავლდება თესლით (ჰიბრიდი F1). კონტროლირებადი შეჯვარება. მიღებულია სამგზის შეჯვარებით 13DL1825 x 13DL1825 ძირითადი ეკონომიკური გამოყენებითი დანიშნულება მრავალმხრივია. გამოიყენება როგორც სამარცვლედ, ისე სასილოსედ. საშუალო სიმაღლის მცენარეა. AS 14283 გვალვაგამძლე სიმინდის ჯიშია. კარგი ადაპტაციის უნარი გააჩნია სხვადასხვა გარემო პირობების მიმართ. ჰიბრიდი რეზისტენტულია დაავადებების მიმართ. ახასიათებს მაღალი ზეთის შემცველობა.

**NUMBER OF PUBLICATION FOR APPLICATION:** P 2015 132 A  
**SERIAL NUMBER OF APPLICATION:** P 2014 132  
**DATE OF FILING OF THE APPLICATION:** 2014 12 18

**NAME, SURNAME OF BREEDER, ADDRESS AND COUNTRY CODE:**

ASPRIA SEEDS S.A  
47, Grand-Rue, L1661, Luxembourg (LU)

**GENERATION AND SPECIES OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT'S**

**LANGUAGE AND IN LATIN:** Maize Zea mays L.

**NAME OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT'S LANGUAGE:** AS 14283

**BRIEF DESCRIPTION OF PLANT VARIETIES:**

Information on the breeding scheme

Crossing: controlled cross

Seed-propagated: Hybrid F1

Three-way cross hybrid: 13DL1825 x 13QQ2166

Main economical use of the variety: multipurpose (for grain as well as for silage).

Medium height plant. AS 14283 is a drought-tolerant maize plant. Good adaptation to varied environments. High oil content. Resistant to diseases.





ბანასხადის გამომქვეყნების ნომერი: P 2015 133 A  
ბანასხადის ნომერი: P 2014 133  
ბანასხადის წარღმენის თარიღი: 2014 12 18

**სელექციონერის სახელი, მისამართი და ქვეყნის კოდი:**

ასპრია სიიდს ს.ა  
ლუქსემბურგი, გრანდ რუე 47, L 1661 (LU)

**მცენარის ჯიშის გვარი და სახეობა ქართულად და ლათინურად:**

სიმინდი Zea mays L.

**მცენარის ახალი ჯიშის დასახელება:** AS 14293

**მცენარის ახალი ჯიშის მოკლე დახასიათება:**

ჯიში AS 14293 მრავლდება თესლით (ჰიბრიდი F1). კონტროლირებადი შეჯვარება. მიღებულია სამგზის შეჯვარებით (13DL1825 x 13QQ0466) x 13FM1069 ძირითადი ეკონომიკური გამოყენებითი დანიშნულება მრავალმხრივია. გამოიყენება როგორც სამარცვლედ, ისე სასილოსედ. საშუალო სიმაღლის მცენარეა. AS 14293 გვალვაგამძლე სიმინდის ჯიშია. კარგი ადაპტაციის უნარი გააჩნია სხვადასხვა გარემო პირობების მიმართ. ჰიბრიდი რეზისტენტულია დაავადებების მიმართ. ახასიათებს მაღალი ზეთის შემცველობა.

**NUMBER OF PUBLICATION FOR APPLICATION:** P 2015 133 A  
**SERIAL NUMBER OF APPLICATION:** P 2014 133  
**DATE OF FILING OF THE APPLICATION:** 2014 12 18

**NAME, SURNAME OF BREEDER, ADDRESS AND COUNTRY CODE:**

ASPRIA SEEDS S.A  
47, Grand-Rue, L1661, Luxembourg (LU)

**GENERATION AND SPECIES OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT'S**

**LANGUAGE AND IN LATIN:** Maize Zea mays L.

**NAME OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT'S LANGUAGE:** AS 14293

**BRIEF DESCRIPTION OF PLANT VARIETIES:**

Information on the breeding scheme

Crossing: controlled cross

Seed-propagated: Hybrid F1

Three-way cross hybrid: (13DL1825 x 13QQ0466) x 13FM1069

Main economical use of the variety: multipurpose (for grain as well as for silage)

Medium height plant. AS 14293 is a drought-tolerant maize plant. Good adaptation to varied environments. High oil content. Resistant to diseases.



ბანაცხადის გამომგზავნების ნომერი: P 2015 134 A  
ბანაცხადის ნომერი: P 2014 134  
ბანაცხადის წარღვენის თარიღი: 2014 12 18

**სელექციონერის სახელი, მისამართი და ქვეყნის კოდი:**

ასპრია სიიდს ს.ა  
ლუქსემბურგი, გრანდ რუე 47, L 1661 (LU)

**მცენარის ჯიშის გვარი და სახეობა ქართულად და ლათინურად:**

სიმინდი Zea mays L.

**მცენარის ახალი ჯიშის დასახელება:** AS 14303

**მცენარის ახალი ჯიშის მოკლე დახასიათება:**

ჯიში AS 14303 მრავლდება თესლით: (ჰიბრიდი F1). კონტროლირებადი შეჯვარება. მიღებულია სამგზის შეჯვარებით (13DL1825 x 13QQ2166) x 13FM1069. ძირითადი ეკონომიკური გამოყენებითი დანიშნულება მრავალმხრივია. გამოიყენება როგორც სამარცვლედ, ისე სასილოსედ. საშუალო სიმაღლის მცენარეა. AS 14303 გვალვაგამძლე სიმინდის ჯიშია. კარგი ადაპტაციის უნარი გააჩნია სხვადასხვა გარემო პირობების მიმართ. ჰიბრიდი არის რეზისტენტული დაავადებების მიმართ. ახასიათებს მაღალი ზეთის შემცველობა.

**NUMBER OF PUBLICATION FOR APPLICATION:** P 2015 134 A  
**SERIAL NUMBER OF APPLICATION:** P 2014 134  
**DATE OF FILING OF THE APPLICATION:** 2014 12 18

**NAME, SURNAME OF BREEDER, ADDRESS AND COUNTRY CODE:**

ASPRIA SEEDS S.A  
47, Grand-Rue, L1661, Luxembourg (LU)

**GENERATION AND SPECIES OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT'S**

**LANGUAGE AND IN LATIN:** Maize Zea mays L.

**NAME OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT'S LANGUAGE:** AS 14303

**BRIEF DESCRIPTION OF PLANT VARIETIES:**

Information on the breeding scheme

Crossing: controlled cross

Seed-propagated: Hybrid F1

Three-way cross hybrid: (13DL1825 x 13QQ2166) x 13FM1069

Main economical use of the variety: multipurpose (for grain as well as for silage)

Medium height plant. AS 14303 is a drought-tolerant maize plant. Good adaptation to varied environments. High oil content. Resistant to diseases.



ბანაცხადის გამომგზავნების ნომერი: P 2015 135 A  
ბანაცხადის ნომერი: P 2014 135  
ბანაცხადის წარღობენის თარიღი: 2014 12 18

**სელექციონერის სახელი, მისამართი და ქვეყნის კოდი:**

ასპრია სიიდს ს.ა  
ლუქსემბურგი, გრანდ რუე 47, L 1661 (LU)

**მცენარის ჯიშის გვარი და სახეობა ქართულად და ლათინურად:**

სიმინდი Zea mays L.

**მცენარის ახალი ჯიშის დასახელება:** AS 14315

**მცენარის ახალი ჯიშის მოკლე დახასიათება:**

ჯიში AS 14315 მრავლდება თესლით (ჰიბრიდი F1). კონტროლირებადი შეჯვარება. მიღებულია ერთგზის შეჯვარებით 13QQ2166 x 13FM1069. ძირითადი ეკონომიკური გამოყენებითი დანიშნულება მრავალმხრივია. გამოიყენება როგორც სამარცვლედ, ისე სასილოსედ. საშუალო სიმაღლის მცენარეა. AS 14315 გვალვაგამძლე სიმინდის ჯიშია. კარგი ადაპტაციის უნარი გააჩნია სხვადასხვა გარემო პირობების მიმართ. ჰიბრიდი რეზისტენტულია დაავადებების მიმართ. ახასიათებს მაღალი ზეთის შემცველობა.

**NUMBER OF PUBLICATION FOR APPLICATION:** P 2015 135 A  
**SERIAL NUMBER OF APPLICATION:** P 2014 135  
**DATE OF FILING OF THE APPLICATION:** 2014 12 18

**NAME, SURNAME OF BREEDER, ADDRESS AND COUNTRY CODE:**

ASPRIA SEEDS S.A  
47, Grand-Rue, L1661, Luxembourg (LU)

**GENERATION AND SPECIES OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT'S**

**LANGUAGE AND IN LATIN:** Maize Zea mays L.

**NAME OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT'S LANGUAGE:** AS 14315

**BRIEF DESCRIPTION OF PLANT VARIETIES:**

Information on the breeding scheme

Crossing: controlled cross

Seed-propagated: Hybrid F1

Single - cross hybrid: 13QQ2166 x 13FM1069

Main economical use of the variety: multipurpose (for grain as well as for silage)

Medium height plant. AS 14315 is a drought-tolerant maize plant. Good adaptation to varied environments. High oil content. Resistant to diseases.



ბანაცხადის გამომგვიყვანების ნომერი: P 2015 136 A  
ბანაცხადის ნომერი: P 2014 136  
ბანაცხადის წარდგენის თარიღი: 2014 12 18

**სელექციონერის სახელი, მისამართი და ქვეყნის კოდი:**

ასპრია სიიდს ს.ა  
ლუქსემბურგი, გრანდ რუე 47, L 1661 (LU)

**მცენარის ჯიშის გვარი და სახეობა ქართულად და ლათინურად:**

სიმინდი Zea mays L.

**მცენარის ახალი ჯიშის დასახელება:** AS 14350

**მცენარის ახალი ჯიშის მოკლე დახასიათება:**

ჯიში AS 14350 მრავლდება თესლით (ჰიბრიდი F1). კონტროლირებადი შეჯვარება. მიღებულია ერთგზის შეჯვარებით 13QQ2900 x 13FM1069. ძირითადი ეკონომიკური გამოყენებითი დანიშნულება მრავალმხრივია. გამოიყენება როგორც სამარცვლედ, ისე სასილოსედ. საშუალო სიმაღლის მცენარეა. AS 14350 გვალვაგამძლე სიმინდის ჯიშია. კარგი ადაპტაციის უნარი გააჩნია სხვადასხვა გარემო პირობების მიმართ. ჰიბრიდი რეზისტენტულია დაავადებების მიმართ. ახასიათებს მაღალი ზეთის შემცველობა.

**NUMBER OF PUBLICATION FOR APPLICATION:** P 2015 136 A  
**SERIAL NUMBER OF APPLICATION:** P 2014 136  
**DATE OF FILING OF THE APPLICATION:** 2014 12 18

**NAME, SURNAME OF BREEDER, ADDRESS AND COUNTRY CODE:**

ASPRIA SEEDS S.A  
47, Grand-Rue, L1661, Luxembourg (LU)

**GENERATION AND SPECIES OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT'S**

**LANGUAGE AND IN LATIN:** Maize Zea mays L.

**NAME OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT'S LANGUAGE:** AS 14350

**BRIEF DESCRIPTION OF PLANT VARIETIES:**

Information on the breeding scheme


Crossing: controlled cross

Seed –propagated: Hybrid F1

Single - cross hybrid: 13QQ2900 x 13FM1069

Main economical use of the variety: multipurpose (for grain as well as for silage)

Medium height plant. AS 14350 is a drought-tolerant maize plant. Good adaptation to varied environments. High oil content. Resistant to diseases.





ბანაცხადის გამომგვიყვანების ნომერი: P 2015 137 A  
ბანაცხადის ნომერი: P 2014 137  
ბანაცხადის წარდგენის თარიღი: 2014 12 18

**სელექციონერის სახელი, მისამართი და ქვეყნის კოდი:**

ასპრია სიიდს ს.ა  
ლუქსემბურგი, გრანდ რუე 47, L 1661 (LU)

**მცენარის ჯიშის გვარი და სახეობა ქართულად და ლათინურად:**

სიმინდი Zea mays L.

**მცენარის ახალი ჯიშის დასახელება:** AS 14370

**მცენარის ახალი ჯიშის მოკლე დახასიათება:**

ჯიში AS 14370 მრავლდება თესლით (ჰიბრიდი F1). კონტროლირებადი შეჯვარება. მიღებულია ერთგზის შეჯვარებით 13QQ2504 x 13FM1069. ძირითადი ეკონომიკური გამოყენებითი დანიშნულება მრავალმხრივია. გამოიყენება როგორც სამარცვლედ, ისე სასილოსედ. საშუალო სიმაღლის მცენარეა. AS 14370 გვალვაგამძლე სიმინდის ჯიშია. კარგი ადაპტაციის უნარი გააჩნია სხვადასხვა გარემო პირობების მიმართ. ჰიბრიდი რეზისტენტულია დაავადებების მიმართ. ახასიათებს მაღალი ზეთის შემცველობა.

**NUMBER OF PUBLICATION FOR APPLICATION:** P 2015 137 A  
**SERIAL NUMBER OF APPLICATION:** P 2014 137  
**DATE OF FILING OF THE APPLICATION:** 2014 12 18

**NAME, SURNAME OF BREEDER, ADDRESS AND COUNTRY CODE:**

ASPRIA SEEDS S.A  
47, Grand-Rue, L1661, Luxembourg (LU)

**GENERATION AND SPECIES OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT'S**

**LANGUAGE AND IN LATIN:** Maize Zea mays L.

**NAME OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT'S LANGUAGE:** AS 14370

**BRIEF DESCRIPTION OF PLANT VARIETIES:**

Information on the breeding scheme


Crossing: controlled cross

Seed –propagated: Hybrid F1

Single - cross hybrid: 13QQ2504 x 13FM1069

Main economical use of the variety: multipurpose (for grain as well as for silage)

Medium height plant. AS 14370 is a drought-tolerant maize plant. Good adaptation to varied environments. High oil content. Resistant to diseases.



ბანასხადის გამომქვეყნების ნომერი: P 2015 138 A  
ბანასხადის ნომერი: P 2014 138  
ბანასხადის წარღობენის თარიღი: 2014 12 18

**სელექციონერის სახელი, მისამართი და ქვეყნის კოდი:**

ასპრია სიიდს ს.ა  
ლუქსემბურგი, გრანდ რუე 47, L 1661 (LU)

**მცენარის ჯიშის გვარი და სახეობა ქართულად და ლათინურად:**

სიმინდი Zea mays L.

**მცენარის ახალი ჯიშის დასახელება:** AS 35001

**მცენარის ახალი ჯიშის მოკლე დახასიათება:**

ჯიში AS 35001 მრავლდება თესლით (ჰიბრიდი F1). კონტროლირებადი შეჯვარება. მიღებულია ერთგზის შეჯვარებით PN3025 x PN1016. ძირითადი ეკონომიკური გამოყენებითი დანიშნულება მრავალმხრივია. გამოიყენება როგორც სამარცვლედ, ისე სასილოსედ. საშუალო სიმაღლის მცენარეა. AS 35001 გვალვაგამძლე სიმინდის ჯიშია. კარგი ადაპტაციის უნარი გააჩნია სხვადასხვა გარემო პირობების მიმართ. ჰიბრიდი რეზისტენტულია დაავადებების მიმართ. ახასიათებს მაღალი ზეთის შემცველობა.

**NUMBER OF PUBLICATION FOR APPLICATION:** P 2015 138 A  
**SERIAL NUMBER OF APPLICATION:** P 2014 138  
**DATE OF FILING OF THE APPLICATION:** 2014 12 18

**NAME, SURNAME OF BREEDER, ADDRESS AND COUNTRY CODE:**

ASPRIA SEEDS S.A  
47, Grand-Rue, L1661, Luxembourg (LU)

**GENERATION AND SPECIES OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT'S**

**LANGUAGE AND IN LATIN:** Maize Zea mays L.

**NAME OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT'S LANGUAGE:** AS 35001

**BRIEF DESCRIPTION OF PLANT VARIETIES:**

Information on the breeding scheme

Crossing: controlled cross

Seed-propagated: Hybrid F1

Single - cross hybrid: PN3025 x PN1016

Main economical use of the variety: multipurpose (for grain as well as for silage)

Medium height plant. AS 35001 is a drought-tolerant maize plant. Good adaptation to varied environments. High oil content. Resistant to diseases.



ბანაცხადის გამომგზავნების ნომერი: P 2015 139 A  
ბანაცხადის ნომერი: P 2014 139  
ბანაცხადის წარღობენის თარიღი: 2014 12 18

**სელექციონერის სახელი, მისამართი და ქვეყნის კოდი:**

ასპრია სიიდს ს.ა  
ლუქსემბურგი, გრანდ რუე 47, L 1661 (LU)

**მცენარის ჯიშის გვარი და სახეობა ქართულად და ლათინურად:**

სიმინდი Zea mays L.

**მცენარის ახალი ჯიშის დასახელება:** AS 35002

**მცენარის ახალი ჯიშის მოკლე დახასიათება:**

ჯიში AS 35002 მრავლდება თესლით (ჰიბრიდი F1). კონტროლირებადი შეჯვარება. მიღებულია ერთგზის შეჯვარებით PN3025 x PN1017. ძირითადი ეკონომიკური გამოყენებითი დანიშნულება მრავალმხრივია. გამოიყენება როგორც სამარცვლედ, ისე სასილოსედ. საშუალო სიმაღლის მცენარეა. AS 35002 გვალვაგამძლე სიმინდის ჯიშია. კარგი ადაპტაციის უნარი გააჩნია სხვადასხვა გარემო პირობების მიმართ. ჰიბრიდი რეზისტენტულია დაავადებების მიმართ. ახასიათებს მაღალი ზეთის შემცველობა.

**NUMBER OF PUBLICATION FOR APPLICATION:** P 2015 139 A  
**SERIAL NUMBER OF APPLICATION:** P 2014 139  
**DATE OF FILING OF THE APPLICATION:** 2014 12 18

**NAME, SURNAME OF BREEDER, ADDRESS AND COUNTRY CODE:**

ASPRIA SEEDS S.A  
47, Grand-Rue, L1661, Luxembourg (LU)

**GENERATION AND SPECIES OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT'S**

**LANGUAGE AND IN LATIN:** Maize Zea mays L.

**NAME OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT'S LANGUAGE:** AS 35002

**BRIEF DESCRIPTION OF PLANT VARIETIES:**

Information on the breeding scheme

Crossing: controlled cross

Seed –propagated: Hybrid F1

Single - cross hybrid: PN3025 x PN1017

Main economical use of the variety: multipurpose (for grain as well as for silage)

Medium height plant. AS 35002 is a drought-tolerant maize plant. Good adaptation to varied environments. High oil content. Resistant to diseases.



ბანაცხადის გამომგვიყვანების ნომერი: P 2015 140 A  
ბანაცხადის ნომერი: P 2014 140  
ბანაცხადის წარდგენის თარიღი: 2014 12 18

**სელექციონერის სახელი, მისამართი და ქვეყნის კოდი:**

ასპრია სიიდს ს.ა  
ლუქსემბურგი, გრანდ რუე 47, L 1661 (LU)

**მცენარის ჯიშის გვარი და სახეობა ქართულად და ლათინურად:**

სიმინდი Zea mays L.

**მცენარის ახალი ჯიშის დასახელება:** AS 35003

**მცენარის ახალი ჯიშის მოკლე დახასიათება:**

ჯიში AS 35003 მრავლდება თესლით (ჰიბრიდი F1). კონტროლირებადი შეჯვარება. მიღებულია ერთგზის შეჯვარებით PN3037 x PN1005. ძირითადი ეკონომიკური გამოყენებითი დანიშნულება მრავალმხრივია. გამოიყენება როგორც სამარცვლედ, ისე სასილოსედ. საშუალო სიმაღლის მცენარეა. AS 35003 გვალვაგამძლე სიმინდის ჯიშია. კარგი ადაპტაციის უნარი გააჩნია სხვადასხვა გარემო პირობების მიმართ. ჰიბრიდი რეზისტენტულია დაავადებების მიმართ. ახასიათებს მაღალი ზეთის შემცველობა.

**NUMBER OF PUBLICATION FOR APPLICATION:** P 2015 140 A  
**SERIAL NUMBER OF APPLICATION:** P 2014 140  
**DATE OF FILING OF THE APPLICATION:** 2014 12 18

**NAME, SURNAME OF BREEDER, ADDRESS AND COUNTRY CODE:**

ASPRIA SEEDS S.A  
47, Grand-Rue, L1661, Luxembourg (LU)

**GENERATION AND SPECIES OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT'S**

**LANGUAGE AND IN LATIN:** Maize Zea mays L.

**NAME OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT'S LANGUAGE:** AS 35003

**BRIEF DESCRIPTION OF PLANT VARIETIES:**

Information on the breeding scheme

Crossing: controlled cross

Seed-propagated: Hybrid F1

Single - cross hybrid: PN3037 x PN1005

Main economical use of the variety: multipurpose (for grain as well as for silage)

Medium height plant. AS 35003 is a drought-tolerant maize plant. Good adaptation to varied environments. High oil content. Resistant to diseases.





ბანაცხადის გამომგვიყვანების ნომერი: P 2015 141 A  
ბანაცხადის ნომერი: P 2014 141  
ბანაცხადის წარდგენის თარიღი: 2014 12 18

**სელექციონერის სახელი, მისამართი და ქვეყნის კოდი:**

ასპრია სიიდს ს.ა  
ლუქსემბურგი, გრანდ რუე 47, L 1661 (LU)

**მცენარის ჯიშის გვარი და სახეობა ქართულად და ლათინურად:**

სიმინდი Zea mays L.

**მცენარის ახალი ჯიშის დასახელება:** AS 35004

**მცენარის ახალი ჯიშის მოკლე დახასიათება:**

ჯიში AS 35004 მრავლდება თესლით (ჰიბრიდი F1). კონტროლირებადი შეჯვარება. მიღებულია ერთგზის შეჯვარებით PN3038 x PN1005. ძირითადი ეკონომიკური გამოყენებითი დანიშნულება მრავალმხრივია. გამოიყენება როგორც სამარცვლედ, ისე სასილოსედ. საშუალო სიმაღლის მცენარეა. AS 35004 გვალვაგამძლე სიმინდის ჯიშია. კარგი ადაპტაციის უნარი გააჩნია სხვადასხვა გარემო პირობების მიმართ. ჰიბრიდი რეზისტენტულია დაავადებების მიმართ. ახასიათებს მაღალი ზეთის შემცველობა.

**NUMBER OF PUBLICATION FOR APPLICATION:** P 2015 141 A  
**SERIAL NUMBER OF APPLICATION:** P 2014 141  
**DATE OF FILING OF THE APPLICATION:** 2014 12 18

**NAME, SURNAME OF BREEDER, ADDRESS AND COUNTRY CODE:**

ASPRIA SEEDS S.A  
47, Grand-Rue, L1661, Luxembourg (LU)

**GENERATION AND SPECIES OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT'S**

**LANGUAGE AND IN LATIN:** Maize Zea mays L.

**NAME OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT'S LANGUAGE:** AS 35004

**BRIEF DESCRIPTION OF PLANT VARIETIES:**

Information on the breeding scheme

Crossing: controlled cross

Seed-propagated: Hybrid F1

Single - cross hybrid: PN3038 x PN1005

Main economical use of the variety: multipurpose (for grain as well as for silage)

Medium height plant. AS 35004 is a drought-tolerant maize plant. Good adaptation to varied environments. High oil content. Resistant to diseases.



ბანაცხადის გამომგზავნის ნომერი: P 2015 142 A  
ბანაცხადის ნომერი: P 2014 142  
ბანაცხადის წარღვენის თარიღი: 2014 12 18

**სელექციონერის სახელი, მისამართი და ქვეყნის კოდი:**

ასპრია სიიდს ს.ა  
ლუქსემბურგი, გრანდ რუე 47, L 1661 (LU)

**მცენარის ჯიშის გვარი და სახეობა ქართულად და ლათინურად:**

სიმინდი Zea mays L.

**მცენარის ახალი ჯიშის დასახელება:** AS 35005

**მცენარის ახალი ჯიშის მოკლე დახასიათება:**

ჯიში AS 35005 მრავლდება თესლით (ჰიბრიდი F1). კონტროლირებადი შეჯვარება. მიღებულია ერთგზის შეჯვარებით PN3039 x PN1005. ძირითადი ეკონომიკური გამოყენებითი დანიშნულება მრავალმხრივია. გამოიყენება როგორც სამარცვლედ, ისე სასილოსედ. საშუალო სიმაღლის მცენარეა. AS 35005 გვალვაგამძლე სიმინდის ჯიშია. კარგი ადაპტაციის უნარი გააჩნია სხვადასხვა გარემო პირობების მიმართ. ჰიბრიდი რეზისტენტულია დაავადებების მიმართ. ახასიათებს მაღალი ზეთის შემცველობა.

**NUMBER OF PUBLICATION FOR APPLICATION:** P 2015 142 A  
**SERIAL NUMBER OF APPLICATION:** P 2014 142  
**DATE OF FILING OF THE APPLICATION:** 2014 12 18

**NAME, SURNAME OF BREEDER, ADDRESS AND COUNTRY CODE:**

ASPRIA SEEDS S.A  
47, Grand-Rue, L1661, Luxembourg (LU)

**GENERATION AND SPECIES OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT'S**

**LANGUAGE AND IN LATIN:** Maize Zea mays L.

**NAME OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT'S LANGUAGE:** AS 35005

**BRIEF DESCRIPTION OF PLANT VARIETIES:**

Information on the breeding scheme

Crossing: controlled cross

Seed-propagated: Hybrid F1

Single - cross hybrid: PN3039 x PN1005

Main economical use of the variety: multipurpose (for grain as well as for silage)

Medium height plant. AS 35005 is a drought-tolerant maize plant. Good adaptation to varied environments. High oil content. Resistant to diseases.



ბანაცხადის გამომგვიყვანების ნომერი: P 2015 143 A  
ბანაცხადის ნომერი: P 2014 143  
ბანაცხადის წარღობნის თარიღი: 2014 12 18

**სელექციონერის სახელი, მისამართი და ქვეყნის კოდი:**

ასპრია სიიდს ს.ა  
ლუქსემბურგი, გრანდ რუე 47, L 1661 (LU)

**მცენარის ჯიშის გვარი და სახეობა ქართულად და ლათინურად:**

სიმინდი Zea mays L.

**მცენარის ახალი ჯიშის დასახელება:** AS 35006

**მცენარის ახალი ჯიშის მოკლე დახასიათება:**

ჯიში AS 35006 მრავლდება თესლით (ჰიბრიდი F1). კონტროლირებადი შეჯვარება. მიღებულია სამეზის შეჯვარებით (PN3032 x PN3033) x PN1010. ძირითადი ეკონომიკური გამოყენებითი დანიშნულება მრავალმხრივია. გამოიყენება როგორც სამარცვლედ, ისე სასილოსედ. საშუალო სიმაღლის მცენარეა. AS 35006 გვალვაგამძლე სიმინდის ჯიშია. კარგი ადაპტაციის უნარი გააჩნია სხვადასხვა გარემო პირობების მიმართ. ჰიბრიდი რეზისტენტულია დაავადებების მიმართ. ახასიათებს მაღალი ზეთის შემცველობა.

**NUMBER OF PUBLICATION FOR APPLICATION:** P 2015 143 A  
**SERIAL NUMBER OF APPLICATION:** P 2014 143  
**DATE OF FILING OF THE APPLICATION:** 2014 12 18

**NAME, SURNAME OF BREEDER, ADDRESS AND COUNTRY CODE:**

ASPRIA SEEDS S.A  
47, Grand-Rue, L1661, Luxembourg (LU)

**GENERATION AND SPECIES OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT'S**

**LANGUAGE AND IN LATIN:** Maize Zea mays L.

**NAME OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT'S LANGUAGE:** AS 35006

**BRIEF DESCRIPTION OF PLANT VARIETIES:**

Information on the breeding scheme

Crossing: controlled cross

Seed-propagated: Hybrid F1

Three way - cross hybrid: (PN3032 x PN3033) x PN1010

Main economical use of the variety: multipurpose (for grain as well as for silage)

Medium height plant. AS 35006 is a drought-tolerant maize plant. Good adaptation to varied environments. High oil content. Resistant to diseases.



ბანასხადის გამომქვეყნების ნომერი: P 2015 144 A  
ბანასხადის ნომერი: P 2014 144  
ბანასხადის წარღმენის თარიღი: 2014 12 18

**სელექციონერის სახელი, მისამართი და ქვეყნის კოდი:**

ასპრია სიიდს ს.ა  
ლუქსემბურგი, გრანდ რუე 47, L 1661 (LU)

**მცენარის ჯიშის გვარი და სახეობა ქართულად და ლათინურად:**

სიმინდი Zea mays L.

**მცენარის ახალი ჯიშის დასახელება:** AS 35007

**მცენარის ახალი ჯიშის მოკლე დახასიათება:**

ჯიში AS 35007 მრავლდება თესლით (ჰიბრიდი F1). კონტროლირებადი შეჯვარება. მიღებულია სამეზის შეჯვარებით (PN3028 x PN3034) x PN1010. ძირითადი ეკონომიკური გამოყენებითი დანიშნულება მრავალმხრივია. გამოიყენება როგორც სამარცვლედ, ისე სასილოსედ. საშუალო სიმაღლის მცენარეა. AS 35007 გვალვაგამძლე სიმინდის ჯიშია. კარგი ადაპტაციის უნარი გააჩნია სხვადასხვა გარემო პირობების მიმართ. ჰიბრიდი რეზისტენტულია დაავადებების მიმართ. ახასიათებს მაღალი ზეთის შემცველობა.

**NUMBER OF PUBLICATION FOR APPLICATION:** P 2015 144 A  
**SERIAL NUMBER OF APPLICATION:** P 2014 144  
**DATE OF FILING OF THE APPLICATION:** 2014 12 18

**NAME, SURNAME OF BREEDER, ADDRESS AND COUNTRY CODE:**

ASPRIA SEEDS S.A  
47, Grand-Rue, L1661, Luxembourg (LU)

**GENERATION AND SPECIES OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT'S**

**LANGUAGE AND IN LATIN:** Maize Zea mays L.

**NAME OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT'S LANGUAGE:** AS 35007

**BRIEF DESCRIPTION OF PLANT VARIETIES:**

Information on the breeding scheme

Crossing: controlled cross

Seed-propagated: Hybrid F1

Three way cross hybrid: (PN3028 x PN3034) x PN1010

Main economical use of the variety: multipurpose (for grain as well as for silage)

Medium height plant. AS 35007 is a drought-tolerant maize plant. Good adaptation to varied environments. High oil content. Resistant to diseases.





ბანასხადის გამომქვეყნების ნომერი: P 2015 145 A  
ბანასხადის ნომერი: P 2014 145  
ბანასხადის წარღმენის თარიღი: 2014 12 18

**სელექციონერის სახელი, მისამართი და ქვეყნის კოდი:**

ასპრია სიიდს ს.ა  
ლუქსემბურგი, გრანდ რუე 47, L 1661 (LU)

**მცენარის ჯიშის გვარი და სახეობა ქართულად და ლათინურად:**

სიმინდი Zea mays L.

**მცენარის ახალი ჯიშის დასახელება:** AS 35008

**მცენარის ახალი ჯიშის მოკლე დახასიათება:**

ჯიში AS 35008 მრავლდება თესლით (ჰიბრიდი F1). კონტროლირებადი შეჯვარება. მიღებულია სამეზის შეჯვარებით (PN1312 x PN3020) x PN1012. ძირითადი ეკონომიკური გამოყენებითი დანიშნულება მრავალმხრივია. გამოიყენება როგორც სამარცვლედ, ისე სასილოსედ. საშუალო სიმაღლის მცენარეა. AS 35008 გვალვაგამძლე სიმინდის ჯიშია. კარგი ადაპტაციის უნარი გააჩნია სხვადასხვა გარემო პირობების მიმართ. ჰიბრიდი რეზისტენტულია დაავადებების მიმართ. ახასიათებს მაღალი ზეთის შემცველობა.

**NUMBER OF PUBLICATION FOR APPLICATION:** P 2015 145 A  
**SERIAL NUMBER OF APPLICATION:** P 2014 145  
**DATE OF FILING OF THE APPLICATION:** 2014 12 18

**NAME, SURNAME OF BREEDER, ADDRESS AND COUNTRY CODE:**

ASPRIA SEEDS S.A  
47, Grand-Rue, L1661, Luxembourg (LU)

**GENERATION AND SPECIES OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT'S**

**LANGUAGE AND IN LATIN:** Maize Zea mays L.

**NAME OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT'S LANGUAGE:** AS 35008

**BRIEF DESCRIPTION OF PLANT VARIETIES:**

Information on the breeding scheme

Crossing: controlled cross

Seed-propagated: Hybrid F1

Three way cross hybrid: (PN1312 x PN3020) x PN1012

Main economical use of the variety: multipurpose (for grain as well as for silage)

Medium height plant. AS 35008 is a drought-tolerant maize plant. Good adaptation to varied environments. High oil content. Resistant to diseases.



ბანაცხადის გამომგზავნების ნომერი: P 2015 146 A  
 ბანაცხადის ნომერი: P 2014 146  
 ბანაცხადის წარღმენის თარიღი: 2014 12 18

**სელექციონერის სახელი, მისამართი და ქვეყნის კოდი:**

ასპრია სიიდს ს.ა  
 ლუქსემბურგი, გრანდ რუე 47, L 1661 (LU)

**მცენარის ჯიშის გვარი და სახეობა ქართულად და ლათინურად:**

მზესუმზირა Helianthus annuus L.

**მცენარის ახალი ჯიშის დასახელება:** AS 35114

**მცენარის ახალი ჯიშის მოკლე დასახსიათება:**

ჯიში AS 35114 მრავლდება თესლით (ჰიბრიდი F1). მიღებულია სამგზის შეჯვარებით HP1093SA x HP3815IR. ძირითადი ეკონომიკური გამოყენებადობა ჯიშის არის ზეთის წარმოება. საკმაოდ მაღალი მცენარეა, მაღალი ზეთის შემცველობით და პროტეინის შემადგენლობით. კარგი ადაპტაციის უნარი გააჩნია სხვადასხვა გარემო პირობების მიმართ. ჰიბრიდი რეზისტენტულია გვალვის მიმართ. საუკეთესო გამძლეობა ახასიათებს დაავადებების მიმართ.

**NUMBER OF PUBLICATION FOR APPLICATION:** P 2015 146 A  
**SERIAL NUMBER OF APPLICATION:** P 2014 146  
**DATE OF FILING OF THE APPLICATION:** 2014 12 18

**NAME, SURNAME OF BREEDER, ADDRESS AND COUNTRY CODE:**

ASPRIA SEEDS S.A  
47, Grand-Rue, L1661, Luxembourg (LU)

**GENERATION AND SPECIES OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT'S**

**LANGUAGE AND IN LATIN:** Sunflower Helianthus annuus L.

**NAME OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT'S LANGUAGE:** AS 35114

**BRIEF DESCRIPTION OF PLANT VARIETIES:**

Information on the breeding scheme

Crossing: controlled cross

Seed – propagated: Hybrid F1

Three-way cross hybrid: HP1093SA x HP3815IR

Main economical use of the variety: oil

Medium height plant with high oil and protein content. Good adaptation to varied environments.

Hybrid is resistant to drought and lodging.



ბანაცხადის გამომგზავნების ნომერი: P 2015 147 A  
 ბანაცხადის ნომერი: P 2014 147  
 ბანაცხადის წარღმენის თარიღი: 2014 12 18

**სელექციონერის სახელი, მისამართი და ქვეყნის კოდი:**

ასპრია სიიდს ს.ა  
 ლუქსემბურგი, გრანდ რუე 47, L 1661 (LU)

**მცენარის ჯიშის გვარი და სახეობა ქართულად და ლათინურად:**

მზესუმზირა Helianthus annuus L.

**მცენარის ახალი ჯიშის დასახელება:** AS 35113

**მცენარის ახალი ჯიშის მოკლე დახასიათება:**

ჯიში AS 35113 მრავლდება თესლით (ჰიბრიდი F1). მიღებულია სამგზის შეჯვარებით FHP179309 x HP3815IR. ძირითადი ეკონომიკური გამოყენებადობა ჯიშის არის ზეთის წარმოება. საკმაოდ მაღალი მცენარეა, მაღალი ზეთის შემცველობით და პროტეინის შემადგენლობით. კარგი ადაპტაციის უნარი გააჩნია სხვადასხვა გარემო პირობების მიმართ. ჰიბრიდი რეზისტენტულია გვალვის მიმართ. საუკეთესო გამძლეობა ახასიათებს დაავადებების მიმართ.

**NUMBER OF PUBLICATION FOR APPLICATION:** P 2015 147 A  
**SERIAL NUMBER OF APPLICATION:** P 2014 147  
**DATE OF FILING OF THE APPLICATION:** 2014 12 18

**NAME, SURNAME OF BREEDER, ADDRESS AND COUNTRY CODE:**

ASPRIA SEEDS S.A  
47, Grand-Rue, L1661, Luxembourg (LU)

**GENERATION AND SPECIES OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT'S**

**LANGUAGE AND IN LATIN:** Sunflower Helianthus annuus L.

**NAME OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT'S LANGUAGE:** AS 35113

**BRIEF DESCRIPTION OF PLANT VARIETIES:**

Information on the breeding scheme

Crossing: controlled cross


Seed –propagated: Hybrid F1

Three-way cross hybrid: FHP179309 x HP3815IR

Main economical use of the variety: oil

Medium height plant with high oil and protein content. Good adaptation to varied environments.

Hybrid is resistant to drought and lodging.



ბანაცხადის გამომგვამების ნომერი: P 2015 148 A  
 ბანაცხადის ნომერი: P 2014 148  
 ბანაცხადის წარღვევის თარიღი: 2014 12 18

**სელექციონერის სახელი, მისამართი და ქვეყნის კოდი:**

ასპრია სიიდს ს.ა  
 ლუქსემბურგი, გრანდ რუე 47, L 1661 (LU)

**მცენარის ჯიშის გვარი და სახეობა ქართულად და ლათინურად:**

მზესუმზირა Helianthus annuus L.

**მცენარის ახალი ჯიშის დასახელება:** AS 35112

**მცენარის ახალი ჯიშის მოკლე დასახელება:**

ჯიში AS 35112 მრავლდება თესლით (ჰიბრიდი F1). მიღებულია სამგზის შეჯვარებით FHP179309 x HP3700PR. ძირითადი ეკონომიკური გამოყენებადობა ჯიშის არის ზეთის წარმოება. საკმაოდ მაღალი მცენარეა, მაღალი ზეთის შემცველობით და პროტეინის შემადგენლობით. კარგი ადაპტაციის უნარი გააჩნია სხვადასხვა გარემო პირობების მიმართ. ჰიბრიდი რეზისტენტულია გვალვის მიმართ. საუკეთესო გამძლეობა ახასიათებს დაავადებების მიმართ

**NUMBER OF PUBLICATION FOR APPLICATION:** P 2015 148 A  
**SERIAL NUMBER OF APPLICATION:** P 2014 148  
**DATE OF FILING OF THE APPLICATION:** 2014 12 18

**NAME, SURNAME OF BREEDER, ADDRESS AND COUNTRY CODE:**

ASPRIA SEEDS S.A  
47, Grand-Rue, L1661, Luxembourg (LU)

**GENERATION AND SPECIES OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT'S**

**LANGUAGE AND IN LATIN:** Sunflower Helianthus annuus L.

**NAME OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT'S LANGUAGE:** AS 35112

**BRIEF DESCRIPTION OF PLANT VARIETIES:**

Information on the breeding scheme

Crossing: controlled cross


Seed –propagated: Hybrid F1

Three-way cross hybrid: FHP1793 x HP3700PR

Main economical use of the variety: oil

Medium height plant with high oil and protein content. Good adaptation to varied environments.

Hybrid is resistant to drought and lodging.





ბანასხადის გამომქვეყნების ნომერი: P 2015 149 A  
ბანასხადის ნომერი: P 2014 149  
ბანასხადის წარღმენის თარიღი: 2014 12 18

**სელექციონერის სახელი, მისამართი და ქვეყნის კოდი:**

ასპრია სიიდს ს.ა  
ლუქსემბურგი, გრანდ რუე 47, L 1661 (LU)

**მცენარის ჯიშის გვარი და სახეობა ქართულად და ლათინურად:**

სიმინდი Zea mays L.

**მცენარის ახალი ჯიშის დასახელება:** AS 35009

**მცენარის ახალი ჯიშის მოკლე დახასიათება:**

ჯიში AS 35009 მრავლდება თესლით (ჰიბრიდი F1). კონტროლირებადი შეჯვარება. მიღებულია ერთგზის შეჯვარებით PN3033 x PN1012. ძირითადი ეკონომიკური გამოყენებითი დანიშნულება მრავალმხრივია. გამოიყენება როგორც სამარცვლედ, ისე სასილოსედ. საშუალო სიმაღლის მცენარეა. AS 35009 გვალვაგამძლე სიმინდის ჯიშია. კარგი ადაპტაციის უნარი გააჩნია სხვადასხვა გარემო პირობების მიმართ. ჰიბრიდი რეზისტენტულია დაავადებების მიმართ. ახასიათებს მაღალი ზეთის შემცველობა.

**NUMBER OF PUBLICATION FOR APPLICATION:** P 2015 149 A  
**SERIAL NUMBER OF APPLICATION:** P 2014 149  
**DATE OF FILING OF THE APPLICATION:** 2014 12 18

**NAME, SURNAME OF BREEDER, ADDRESS AND COUNTRY CODE:**

ASPRIA SEEDS S.A  
47, Grand-Rue, L1661, Luxembourg (LU)

**GENERATION AND SPECIES OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT'S**

**LANGUAGE AND IN LATIN:** Maize Zea mays L.

**NAME OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT'S LANGUAGE:** AS 35009

**BRIEF DESCRIPTION OF PLANT VARIETIES:**

Information on the breeding scheme

Crossing: controlled cross

Seed –propagated: Hybrid F1

Single - cross hybrid: PN3033 x PN1012

Main economical use of the variety: multipurpose (for grain as well as for silage)

Medium height plant. AS 35009 is a drought-tolerant maize plant. Good adaptation to varied environments. High oil content. Resistant to diseases.



ბანაცხადის გამომგზავნების ნომერი: P 2015 150 A  
ბანაცხადის ნომერი: P 2014 150  
ბანაცხადის წარღვევის თარიღი: 2014 12 18

**სელექციონერის სახელი, მისამართი და ქვეყნის კოდი:**

ასპრია სიიდს ს.ა  
ლუქსემბურგი, გრანდ რუე 47, L 1661 (LU)

**მცენარის ჯიშის გვარი და სახეობა ქართულად და ლათინურად:**

სიმინდი Zea mays L.

**მცენარის ახალი ჯიშის დასახელება:** AS 35010

**მცენარის ახალი ჯიშის მოკლე დახასიათება:**

ჯიში AS 35010 მრავლდება თესლით: (ჰიბრიდი F1). კონტროლირებადი შეჯვარება. მიღებულია ერთგზის შეჯვარებით PN3040 x PN2038. ძირითადი ეკონომიკური გამოყენებითი დანიშნულება მრავალმხრივია. გამოიყენება როგორც სამარცვლედ, ისე სასილოსედ. საშუალო სიმაღლის მცენარეა. AS 35010 გვალვაგამძლე სიმინდის ჯიშია. კარგი ადაპტაციის უნარი გააჩნია სხვადასხვა გარემო პირობების მიმართ. ჰიბრიდი რეზისტენტულია დაავადებების მიმართ. ახასიათებს მაღალი ზეთის შემცველობა.

**NUMBER OF PUBLICATION FOR APPLICATION:** P 2015 150 A  
**SERIAL NUMBER OF APPLICATION:** P 2014 150  
**DATE OF FILING OF THE APPLICATION:** 2014 12 18

**NAME, SURNAME OF BREEDER, ADDRESS AND COUNTRY CODE:**

ASPRIA SEEDS S.A  
47, Grand-Rue, L1661, Luxembourg (LU)

**GENERATION AND SPECIES OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT'S**

**LANGUAGE AND IN LATIN:** Maize Zea mays L.

**NAME OF PLANT VARIETIES IN THE APPLICANT'S LANGUAGE:** AS 35010

**BRIEF DESCRIPTION OF PLANT VARIETIES:**

Information on the breeding scheme

Crossing: controlled cross

Seed –propagated: Hybrid F1

Single - cross hybrid: PN3040 x PN3028

Main economical use of the variety: multipurpose (for grain as well as for silage)

Medium height plant. AS 35010 is a drought-tolerant maize plant. Good adaptation to varied environments. High oil content. Resistant to diseases.



**დანართები**  
**ANNEXES**

**დანართი 1**  
**ANNEX 1**

**ჯიშის აღწერილობა**

**I. კულტურა:** სიმინდი *Zea mays L.*  
(ქართული სახელი) (ლათინური სახელი)

**II. სელექციონერი:** ასპრია სიდს ს.ა  
ლუქსემბურგი, გრანდ რუე 47, L 1661 (LU)

**III. ჯიშის დასახელება:** AS 14273


**IV. ინფორმაცია ჯიშის წარმოშობაზე, გამომყვანასა და გამრავლებაზე**  
სამგზის შეჯვარებით მიღებული ჰიბრიდი  
მშობელი ჯიშები: 13DL1825 x (13QQ0504 x 13FM1069)

**V. ჯიშის ნიშან-თვისებები**

№	მახასიათებლის დასახელება	გამონათვისის ფორმა	ეტიკონ-ჯიში	კოდი
1	2	3	4	5
5.1 (8)	ფორმა: ყვავილობა, კვირტის გახსნის დრო	ძალიან ადრეული ძალიან ადრეულიდან ადრეულამდე ადრეული ადრეულიდან საშუალომდე საშუალო საშუალოდან გვიანობამდე გვიანი გვიანიდან ძალიან გვიანობამდე ძალიან გვიანი	KW1069, სპირიტი (SC)  ჩემპიონი, F257 სენტურიონი F259 F522, ზენიტი A632 B73 AM1513	1 [2] 3 4 5 6 7 8 9
5.2 (9)	ფორმა: თანაყვავილედის ძირის ანტოციანინის შეფერილობა	არ არის ან ძალიან სუსტი სუსტი საშუალო ძლიერი ძალიან ძლიერი	როიალთი, W117 ბოსტონი, F66 F107 EP1	1 3 [5] 7 9

1	2	3	4	5
5.3 (16)	თავთავი: ფოჩების ანტოციანინის შეფერილობა	არ არის ან ძალიან სუსტი სუსტი საშუალო ძლიერი ძალიან ძლიერი	ბონუსი, F7, F195 ელ ტორო, F257 F244, გიონგიმასოლა W401	1 3 [5] 7 9
5.4 i (24.1)	ჯიშები მხოლოდ ინბრედ ხაზებითა და მარცვლოვანი ტიპის თავთავით: ტკბილი ან შუშხუნა მცენარე: სიგრძე	ძალიან მოკლე მოკლე საშუალო გრძელი ძალიან გრძელი	F7 სპირიტი W117 F244, პუმა როიალთი, WD36 ენტერპრაისი	1 3 5 7 9
5.4 ii (24.2)	მხოლოდ ჰიბრიდები და ღია დამტვერვადი ჯიშები, გარდა მარცვლოვანი ტიპის თავთავით: ტკბილი ან შუშხუნა მცენარე: სიგრძე	ძალიან მოკლე მოკლე საშუალო გრძელი ძალიან გრძელი	PR 39D23 PR37Y12 DKC51667	1 3 [5] 7 9
5.5 (36)	თავთავი: მარცვლის ტიპი	უხეში მსუბუქად უხეში საშუალო ოდნავ ჩაზნექილი ჩაზნექილი ტკბილი შუშხუნა ცვილისებრი ფქვილოვანი	F2 F252 F107 A654 W182E ჯუბილე იოვა პოპ	1 2 [3] 4 5 6 7 8 9
5.6 (39)	გარდა მარცვლოვანი ტიპის თავთავის მქონე ჯიშებისა: ტკბილი: თავთავი: მარცვლის ზურგის მხრის შეფერილობა	თეთრი მოყვითალო თეთრი ყვითელი ყვითელი ნარინჯისფერი ნარინჯისფერი წითელი ნარინჯისფერი წითელი მუქი წითელი მოყავისფრო მოდურჯო შავი	F481 A188 F66 EP1	1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10
5.7 (41)	თავთავი: თანაყვავილედის ანტოციანინის შეფერილობა	არ არის ან ძალიან სუსტი სუსტი საშუალო ძლიერი ძალიან ძლიერი	F2, F257 F252 W117 A654	1 3 5 [7] 9







**დანართი 2**  
**ANNEX 2**

**ჯიშის აღწერილობა**

**I. კულტურა:** სიმინდი *Zea mays L.*  
(ქართული სახელი) (ლათინური სახელი)

**II. სელექციონერი:** ასპრია სიილს ს.ა  
ლუქსემბურგი, გრანდ რუე 47, L 1661 (LU)

**III. ჯიშის დასახელება:** AS 14283

**IV. ინფორმაცია ჯიშის წარმოშობაზე, გამოყვანასა და გამრავლებაზე**

სამეზის შეჯვარებით მიღებული ჰიბრიდი


მშობელი ჯიშები: 13FM1069 (მამრობითი) x 13QQ0504 x 13DL1825 (მდედრობითი)

**V. ჯიშის ნიშან-თვისებები**

№	მახასიათებლის დასახელება	გამოხატვის ფორმა	ეტალონ-ჯიში	კოდი
1	2	3	4	5
5.1 (8)	ფოჩი: ყვავილობა, კვირტის გახსნის დრო	ძალიან ადრეული ძალიან ადრეულიდან ადრეულამდე ადრეული ადრეულიდან საშუალომდე საშუალო საშუალოდან გვიანობამდე გვიანი გვიანიდან ძალიან გვიანობამდე ძალიან გვიანი	KW1069, სპირიტი (SC)  ჩემპიონი, F257 სენტურიონი F259 F522, ზენიტი A632 B73 AM1513	1 [2] 3 4 5 6 7 8 9
5.2 (9)	ფოჩი: თანაყვავი- ლედის ძირის ანტო- ციანინის შეფე- რილობა	არ არის ან ძალიან სუსტი სუსტი საშუალო ძლიერი ძალიან ძლიერი	როიალთი, W117 ბოსტონი, F66 F107 EP1	1 3 [5] 7 9
5.3 (16)	თავთავი: ფოჩების ანტოციანინის შეფერილობა	არ არის ან ძალიან სუსტი სუსტი საშუალო ძლიერი ძალიან ძლიერი	ბონუსი, F7, F195 ელ ტორო, F257 F244, გიონგიმაზოლა W401	1 3 [5] 7 9

1	2	3	4	5
5.4 i (24.1)	ჯიშები მხოლოდ ინბრედ ხაზებითა და მარცვლოვანი ტიპის თავთავით: ტკბილი ან შუშხუნა მცენარე: სიგრძე	ძალიან მოკლე მოკლე საშუალო გრძელი ძალიან გრძელი	F7 სპირიტი W117 F244, პუმა როიალთი, WD36 ენტერპრაისი	1 3 5 7 9
5.4 ii (24.2)	მხოლოდ ჰიბრიდები და ღია დამტვერვალი ჯიშები, გარდა მარცვლოვანი ტიპის თავთავით: ტკბილი ან შუშხუნა მცენარე: სიგრძე	ძალიან მოკლე მოკლე საშუალო გრძელი ძალიან გრძელი	PR 39D23 PR37Y12 DKC51667	1 3 [5] 7 9
5.5 (36)	თავთავი: მარცვლის ტიპი	უხეში მსუბუქად უხეში საშუალო ოდნავ ჩაზნექილი ჩაზნექილი ტკბილი შუშხუნა ცვილისებრი ფქვილოვანი	F2 F252 F107 A654 W182E ჯუბილე იოვა პოპ	1 2 [3] 4 5 6 7 8 9
5.6 (39)	გარდა მარცვლოვანი ტიპის თავთავის მქონე ჯიშებისა: ტკბილი: თავთავი: მარცვლის ზურგის მხრის შეფერილობა	თეთრი მოყვითალო თეთრი ყვითელი ყვითელი ნარინჯისფერი ნარინჯისფერი წითელი ნარინჯისფერი წითელი მუქი წითელი მოყავისფრო მოდურჯო შავი	F481 A188 F66 EP1	1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10
5.7 (41)	თავთავი: თანაყვავილედის ანტოციანინის შეფერილობა	არ არის ან ძალიან სუსტი სუსტი საშუალო ძლიერი ძალიან ძლიერი	F2, F257 F252 W117 A654	1 3 5 [7] 9





**დანართი 3**  
**ANNEX 3**

**ჯიშის აღწერილობა**

**I. კულტურა:** სიმინდი *Zea mays L.*  
(ქართული სახელი) (ლათინური სახელი)

**II. სელექციონერი:** ასპრია სიილს ს.ა  
ლუქსემბურგი, გრანდ რუე 47, L 1661 (LU)

**III. ჯიშის დასახელება:** AS 14293

**IV. ინფორმაცია ჯიშის წარმოშობაზე, გამოყვანასა და გამრავლებაზე**  
სამეზის შეჯვარებით მიღებული ჰიბრიდი  
მშობელი ჯიშები: (13DL1825 x 13QQ0466) x 13FM1069

**V. ჯიშის ნიშან-თვისებები**

№	მახასიათებლის დასახელება	გამოხატვის ფორმა	ეტალონ-ჯიში	კოდი
1	2	3	4	5
5.1 (8)	ფოჩი: ყვავილობა, კვირტის გახსნის დრო	ძალიან ადრეული ძალიან ადრეულიდან ადრეულამდე ადრეული ადრეულიდან საშუალომდე საშუალო საშუალოდან გვიანობამდე გვიანი გვიანიდან ძალიან გვიანობამდე ძალიან გვიანი	KW1069, სპირიტი (SC)  ჩემპიონი, F257 სენტურიონი F259 F522, ზენიტი A632 B73 AM1513	1 [2] 3 4 5 6 7 8 9
5.2 (9)	ფოჩი: თანაყვავი- ლედის ძირის ანტო- ციანინის შეფე- რილობა	არ არის ან ძალიან სუსტი სუსტი საშუალო ძლიერი ძალიან ძლიერი	როიალთი, W117 ბოსტონი, F66 F107 EP1	1 3 [5] 7 9
5.3 (16)	თავთავი: ფოჩების ანტოციანინის შეფერილობა	არ არის ან ძალიან სუსტი სუსტი საშუალო ძლიერი ძალიან ძლიერი	ბონუსი, F7, F195 ელ ტორო, F257 F244, გიონგიმაზოლა W401	1 3 [5] 7 9

1	2	3	4	5
5.4 i (24.1)	ჯიშები მხოლოდ ინბრედ საზებითა და მარცვლოვანი ტიპის თავთავით: ტკბილი ან შუშხუნა მცენარე: სიგრძე	ძალიან მოკლე მოკლე საშუალო გრძელი ძალიან გრძელი	F7 სპირიტი W117 F244, პუმა როიალთი, WD36 ენტერპრაისი	1 3 5 7 9
5.4 ii (24.2)	მხოლოდ ჰიბრიდები და ღია დამტვერვალი ჯიშები, გარდა მარცვლოვანი ტიპის თავთავით: ტკბილი ან შუშხუნა მცენარე: სიგრძე	ძალიან მოკლე მოკლე საშუალო გრძელი ძალიან გრძელი	PR 39D23 PR37Y12 DKC51667	1 3 [5] 7 9
5.5 (36)	თავთავი: მარცვლის ტიპი	უხეში მსუბუქად უხეში საშუალო ოდნავ ჩაზნექილი ჩაზნექილი ტკბილი შუშხუნა ცვილისებრი ფქვილოვანი	F2 F252 F107 A654 W182E ჯუბილე იოვა პოპ	1 2 [3] 4 5 6 7 8 9
5.6 (39)	გარდა მარცვლოვანი ტიპის თავთავის მქონე ჯიშებისა: ტკბილი: თავთავი: მარცვლის ზურგის მხრის შეფერილობა	თეთრი მოყვითალო თეთრი ყვითელი ყვითელი ნარინჯისფერი ნარინჯისფერი წითელი ნარინჯისფერი წითელი მუქი წითელი მოყავისფრო მოლურჯო შავი	F481 A188 F66 EP1	1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10
5.7 (41)	თავთავი: თანაყვავილედის ანტოციანინის შეფერილობა	არ არის ან ძალიან სუსტი სუსტი საშუალო ძლიერი ძალიან ძლიერი	F2, F257 F252 W117 A654	1 3 5 [7] 9







**დანართი 4**  
**ANNEX 4**

**ჯიშის აღწერილობა**

**I. კულტურა:** სიმინდი *Zea mays L.*  
(ქართული სახელი) (ლათინური სახელი)

**II. სელექციონერი:** ასპრია სიილს ს.ა  
ლუქსემბურგი, გრანდ რუე 47, L 1661 (LU)


**III. ჯიშის დასახელება:** AS 14303

**IV. ინფორმაცია ჯიშის წარმოშობაზე, გამოყვანასა და გამრავლებაზე**  
სამეზის შეჯვარებით მიღებული ჰიბრიდი  
მშობელი ჯიშები: (13DL1825 x 13QQ2166) x 13FM1069

**V. ჯიშის ნიშან-თვისებები**

№	მახასიათებლის დასახელება	გამოხატვის ფორმა	ეტალონ-ჯიში	კოდი
1	2	3	4	5
5.1 (8)	ფოჩი: ყვავილობა, კვირტის გახსნის დრო	ძალიან ადრეული ძალიან ადრეულიდან ადრეულამდე ადრეული ადრეულიდან საშუალომდე საშუალო საშუალოდან გვიანობამდე გვიანი გვიანიდან ძალიან გვიანობამდე ძალიან გვიანი	KW1069, სპირიტი (SC)  ჩემპიონი, F257 სენტურიონი F259 F522, ზენიტი A632 B73 AM1513	1 [2] 3 4 5 6 7 8 9
5.2 (9)	ფოჩი: თანაყვავი- ლედის ძირის ანტო- ციანინის შეფე- რილობა	არ არის ან ძალიან სუსტი სუსტი საშუალო ძლიერი ძალიან ძლიერი	როიალთი, W117 ბოსტონი, F66 F107 EP1	1 3 [5] 7 9
5.3 (16)	თავთავი: ფოჩების ანტოციანინის შეფერილობა	არ არის ან ძალიან სუსტი სუსტი საშუალო ძლიერი ძალიან ძლიერი	ბონუსი, F7, F195 ელ ტორო, F257 F244, გიონგიმაზოლა W401	1 3 [5] 7 9

1	2	3	4	5
5.4 i (24.1)	ჯიშები მხოლოდ ინბრედ ხაზებითა და მარცვლოვანი ტიპის თავთავით: ტკბილი ან შუშხუნა მცენარე: სიგრძე	ძალიან მოკლე მოკლე საშუალო გრძელი ძალიან გრძელი	F7 სპირიტი W117 F244, პუმა როიალთი, WD36 ენტერპრაისი	1 3 5 7 9
5.4 ii (24.2)	მხოლოდ ჰიბრიდები და ღია დამტვერვალი ჯიშები, გარდა მარცვლოვანი ტიპის თავთავით: ტკბილი ან შუშხუნა მცენარე: სიგრძე	ძალიან მოკლე მოკლე საშუალო გრძელი ძალიან გრძელი	PR 39D23 PR37Y12 DKC51667	1 3 [5] 7 9
5.5 (36)	თავთავი: მარცვლის ტიპი	უხეში მსუბუქად უხეში საშუალო ოდნავ ჩაზნექილი ჩაზნექილი ტკბილი შუშხუნა ცვილისებრი ფქვილოვანი	F2 F252 F107 A654 W182E ჯუბილე იოვა პოპ	1 2 [3] 4 5 6 7 8 9
5.6 (39)	გარდა მარცვლოვანი ტიპის თავთავის მქონე ჯიშებისა: ტკბილი: თავთავი: მარცვლის ზურგის მხრის შეფერილობა	თეთრი მოყვითალო თეთრი ყვითელი ყვითელი ნარინჯისფერი ნარინჯისფერი წითელი ნარინჯისფერი წითელი მუქი წითელი მოყავისფრო მოღურჯო შავი	F481 A188 F66 EP1	1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10
5.7 (41)	თავთავი: თანაყვავილედის ანტოციანინის შეფერილობა	არ არის ან ძალიან სუსტი სუსტი საშუალო ძლიერი ძალიან ძლიერი	F2, F257 F252 W117 A654	1 3 5 [7] 9





**დანართი 5**  
**ANNEX 5**

**ჯიშის აღწერილობა**

**I. კულტურა:** სიმინდი *Zea mays L.*  
(ქართული სახელი) (ლათინური სახელი)

**II. სელექციონერი:** ასპრია სიილს ს.ა  
ლუქსემბურგი, გრანდ რუე 47, L 1661 (LU)

**III. ჯიშის დასახელება:** AS 14315


**IV. ინფორმაცია ჯიშის წარმოშობაზე, გამოყვანასა და გამრავლებაზე**

ერთგზის შეჯვარებით მიღებული ჰიბრიდი  
მშობელი ჯიშები: 13QQ2166 x 13FM1069

**V. ჯიშის ნიშან-თვისებები**

№	მახასიათებლის დასახელება	გამოხატვის ფორმა	ეტალონ-ჯიში	კოდი
1	2	3	4	5
5.1 (8)	ფოჩი: ყვავილობა, კვირტის გახსნის დრო	ძალიან ადრეული ძალიან ადრეულიდან ადრეულამდე ადრეული ადრეულიდან საშუალომდე საშუალო საშუალოდან გვიანობამდე გვიანი გვიანიდან ძალიან გვიანობამდე ძალიან გვიანი	KW1069, სპირიტი (SC)  ჩემპიონი, F257 სენტურიონი F259 F522, ზენიტი A632 B73 AM1513	1 [2] 3 4 5 6 7 8 9
5.2 (9)	ფოჩი: თანაყვავილედის ძირის ანტოციანინის შეფერილობა	არ არის ან ძალიან სუსტი სუსტი საშუალო ძლიერი ძალიან ძლიერი	როიალთი, W117 ბოსტონი, F66 F107 EP1	1 3 [5] 7 9
5.3 (16)	თავთავი: ფოჩების ანტოციანინის შეფერილობა	არ არის ან ძალიან სუსტი სუსტი საშუალო ძლიერი ძალიან ძლიერი	ბონუსი, F7, F195 ელ ტორო, F257 F244, გიონგიმაზოლა W401	1 3 [5] 7 9

1	2	3	4	5
5.4 i (24.1)	ჯიშები მხოლოდ ინბრედ ხაზებითა და მარცვლოვანი ტიპის თავთავით: ტკბილი ან შუშხუნა მცენარე: სიგრძე	ძალიან მოკლე მოკლე საშუალო გრძელი ძალიან გრძელი	F7 სპირიტი W117 F244, პუმა როიალთი, WD36 ენტერპრაისი	1 3 5 7 9
5.4 ii (24.2)	მხოლოდ ჰიბრიდები და ღია დამტვერვალი ჯიშები, გარდა მარცვლოვანი ტიპის თავთავით: ტკბილი ან შუშხუნა მცენარე: სიგრძე	ძალიან მოკლე მოკლე საშუალო გრძელი ძალიან გრძელი	PR 39D23 PR37Y12 DKC51667	1 3 [5] 7 9
5.5 (36)	თავთავი: მარცვლის ტიპი	უხეში მსუბუქად უხეში საშუალო ოდნავ ჩაზნექილი ჩაზნექილი ტკბილი შუშხუნა ცვილისებრი ფქვილოვანი	F2 F252 F107 A654 W182E ჯუბილე იოვა პოპ	1 2 [3] 4 5 6 7 8 9
5.6 (39)	გარდა მარცვლოვანი ტიპის თავთავის მქონე ჯიშებისა: ტკბილი: თავთავი: მარცვლის ზურგის მხრის შეფერილობა	თეთრი მოყვითალო თეთრი ყვითელი ყვითელი ნარინჯისფერი ნარინჯისფერი წითელი ნარინჯისფერი წითელი მუქი წითელი მოყავისფრო მოდურჯო შავი	F481 A188  F66 EP1	1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10
5.7 (41)	თავთავი: თანაყვავილედის ანტოციანინის შეფერილობა	არ არის ან ძალიან სუსტი სუსტი საშუალო ძლიერი ძალიან ძლიერი	F2, F257 F252 W117 A654	1 3 5 [7] 9







**დანართი 6**  
**ANNEX 6**

**ჯიშის აღწერილობა**

**I. კულტურა:** სიმინდი *Zea mays L.*  
(ქართული სახელი) (ლათინური სახელი)

**II. სელექციონერი:** ასპრია სიილს ს.ა  
ლუქსემბურგი, გრანდ რუე 47, L 1661 (LU)


**III. ჯიშის დასახელება:** AS 14350


**IV. ინფორმაცია ჯიშის წარმოშობაზე, გამოყვანასა და გამრავლებაზე**  
ერთგზის შეჯვარებით მიღებული ჰიბრიდი  
მშობელი ჯიშები: 13QQ2900 x 13FM1069

**V. ჯიშის ნიშან-თვისებები**

№	მახასიათებლის დასახელება	გამოხატვის ფორმა	ეტალონ-ჯიში	კოდი
1	2	3	4	5
5.1 (8)	ფოჩი: ყვავილობა, კვირტის გახსნის დრო	ძალიან ადრეული ძალიან ადრეულიდან ადრეულამდე ადრეული ადრეულიდან საშუალომდე საშუალო საშუალოდან გვიანობამდე გვიანი გვიანიდან ძალიან გვიანობამდე ძალიან გვიანი	KW1069, სპირიტი (SC)  ჩემპიონი, F257 სენტურიონი F259 F522, ზენიტი A632 B73 AM1513	1 [2] 3 4 5 6 7 8 9
5.2 (9)	ფოჩი: თანაყვავილედის ძირის ანტოციანინის შეფერილობა	არ არის ან ძალიან სუსტი სუსტი საშუალო ძლიერი ძალიან ძლიერი	როიალთი, W117 ბოსტონი, F66 F107 EP1	1 3 [5] 7 9
5.3 (16)	თავთავი: ფოჩების ანტოციანინის შეფერილობა	არ არის ან ძალიან სუსტი სუსტი საშუალო ძლიერი ძალიან ძლიერი	ბონუსი, F7, F195 ელ ტორო, F257 F244, გიონგიმაზოლა W401	1 3 [5] 7 9

1	2	3	4	5
5.4 i (24.1)	ჯიშები მხოლოდ ინბრედ ხაზებითა და მარცვლოვანი ტიპის თავთავით: ტკბილი ან შუშხუნა მცენარე: სიგრძე	ძალიან მოკლე მოკლე საშუალო გრძელი ძალიან გრძელი	F7 სპირიტი W117 F244, პუმა როიალთი, WD36 ენტერპრაისი	1 3 5 7 9
5.4 ii (24.2)	მხოლოდ ჰიბრიდები და ღია დამტვერვადი ჯიშები, გარდა მარცვლოვანი ტიპის თავთავით: ტკბილი ან შუშხუნა მცენარე: სიგრძე	ძალიან მოკლე მოკლე საშუალო გრძელი ძალიან გრძელი	PR 39D23 PR37Y12 DKC51667	1 3 [5] 7 9
5.5 (36)	თავთავი: მარცვლის ტიპი	უხეში მსუბუქად უხეში საშუალო ოდნავ ჩაზნექილი ჩაზნექილი ტკბილი შუშხუნა ცვილისებრი ფქვილოვანი	F2 F252 F107 A654 W182E ჯუბილე იოვა პოპ	1 2 [3] 4 5 6 7 8 9
5.6 (39)	გარდა მარცვლოვანი ტიპის თავთავის მქონე ჯიშებისა: ტკბილი: თავთავი: მარცვლის ზურგის მხრის შეფერილობა	თეთრი მოყვითალო თეთრი ყვითელი ყვითელი ნარინჯისფერი ნარინჯისფერი წითელი ნარინჯისფერი წითელი მუქი წითელი მოყავისფრო მოლურჯო შავი	F481 A188  F66 EP1	1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10
5.7 (41)	თავთავი: თანაყვავილედის ანტოციანინის შეფერილობა	არ არის ან ძალიან სუსტი სუსტი საშუალო ძლიერი ძალიან ძლიერი	F2, F257 F252 W117 A654	1 3 5 [7] 9





**დანართი 7**  
**ANNEX 7**

**ჯიშის აღწერილობა**

**I. კულტურა:** სიმინდი *Zea mays L.*  
(ქართული სახელი) (ლათინური სახელი)

**II. სელექციონერი:** ასპრია სიილს ს.ა  
ლუქსემბურგი, გრანდ რუე 47, L 1661 (LU)

**III. ჯიშის დასახელება:** AS 14370

**IV. ინფორმაცია ჯიშის წარმოშობაზე, გამოყვანასა და გამრავლებაზე**

ერთგზის შეჯვარებით მიღებული ჰიბრიდი  
მშობელი ჯიშები: 13QQ2504 x 13FM1069

**V. ჯიშის ნიშან-თვისებები**

№	მახასიათებლის დასახელება	გამოხატვის ფორმა	ეტალონ-ჯიში	კოდი
1	2	3	4	5
5.1 (8)	ფოჩი: ყვავილობა, კვირტის გახსნის დრო	ძალიან ადრეული ძალიან ადრეულიდან ადრეულამდე ადრეული ადრეულიდან საშუალომდე საშუალო საშუალოდან გვიანობამდე გვიანი გვიანიდან ძალიან გვიანობამდე ძალიან გვიანი	KW1069, სპირიტი (SC)  ჩემპიონი, F257 სენტურიონი F259 F522, ზენიტი A632 B73 AM1513	1 [2] 3 4 5 6 7 8 9
5.2 (9)	ფოჩი: თანაყვავილედის ძირის ანტოციანინის შეფერილობა	არ არის ან ძალიან სუსტი სუსტი საშუალო ძლიერი ძალიან ძლიერი	როიალთი, W117 ბოსტონი, F66 F107 EP1	1 3 [5] 7 9
5.3 (16)	თავთავი: ფოჩების ანტოციანინის შეფერილობა	არ არის ან ძალიან სუსტი სუსტი საშუალო ძლიერი ძალიან ძლიერი	ბონუსი, F7, F195 ელ ტორო, F257 F244, გიონგიმაზოლა W401	1 3 [5] 7 9

1	2	3	4	5
5.4 i (24.1)	ჯიშები მხოლოდ ინბრედ ხაზებითა და მარცვლოვანი ტიპის თავთავით: ტკბილი ან შუშხუნა მცენარე: სიგრძე	ძალიან მოკლე მოკლე საშუალო გრძელი ძალიან გრძელი	F7 სპირიტი W117 F244, პუმა როიალთი, WD36 ენტერპრაისი	1 3 5 7 9
5.4 ii (24.2)	მხოლოდ ჰიბრიდები და ღია დამტვერვადი ჯიშები, გარდა მარცვლოვანი ტიპის თავთავით: ტკბილი ან შუშხუნა მცენარე: სიგრძე	ძალიან მოკლე მოკლე საშუალო გრძელი ძალიან გრძელი	PR 39D23 PR37Y12 DKC51667	1 3 [5] 7 9
5.5 (36)	თავთავი: მარცვლის ტიპი	უხეში მსუბუქად უხეში საშუალო ოდნავ ჩაზნექილი ჩაზნექილი ტკბილი შუშხუნა ცვილისებრი ფქვილოვანი	F2 F252 F107 A654 W182E ჯუბილე იოვა პოპ	1 2 [3] 4 5 6 7 8 9
5.6 (39)	გარდა მარცვლოვანი ტიპის თავთავის მქონე ჯიშებისა: ტკბილი: თავთავი: მარცვლის ზურგის მხრის შეფერილობა	თეთრი მოყვითალო თეთრი ყვითელი ყვითელი ნარინჯისფერი ნარინჯისფერი წითელი ნარინჯისფერი წითელი მუქი წითელი მოყავისფრო მოღურჯო შავი	F481 A188  F66 EP1	1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10
5.7 (41)	თავთავი: თანაყვავილედის ანტოციანინის შეფერილობა	არ არის ან ძალიან სუსტი სუსტი საშუალო ძლიერი ძალიან ძლიერი	F2, F257 F252 W117 A654	1 3 5 [7] 9







**დანართი 8**  
**ANNEX 8**

**ჯიშის აღწერილობა**

**I. კულტურა:** სიმინდი *Zea mays L.*  
(ქართული სახელი) (ლათინური სახელი)

**II. სელექციონერი:** ასპრია სიილს ს.ა  
ლუქსემბურგი, გრანდ რუე 47, L 1661 (LU)

**III. ჯიშის დასახელება:** AS 35001


**IV. ინფორმაცია ჯიშის წარმოშობაზე, გამოყვანასა და გამრავლებაზე**  
ერთგზის შეჯვარებით მიღებული ჰიბრიდი  
მშობელი ჯიშები: PN3025 x PN1016

**V. ჯიშის ნიშან-თვისებები**

№	მახასიათებლის დასახელება	გამოხატვის ფორმა	ეტალონ-ჯიში	კოდი
1	2	3	4	5
5.1 (8)	ფოჩი: ყვავილობა, კვირტის გახსნის დრო	ძალიან ადრეული ძალიან ადრეულიდან ადრეულამდე ადრეული ადრეულიდან საშუალომდე საშუალო საშუალოდან გვიანობამდე გვიანი გვიანიდან ძალიან გვიანობამდე ძალიან გვიანი	KW1069, სპირიტი (SC)  ჩემპიონი, F257 სენტურიონი F259 F522, ზენიტი A632 B73 AM1513	1 [2] 3 4 5 6 7 8 9
5.2 (9)	ფოჩი: თანაყვავილედის ძირის ანტოციანინის შეფერილობა	არ არის ან ძალიან სუსტი სუსტი საშუალო ძლიერი ძალიან ძლიერი	როიალთი, W117 ბოსტონი, F66 F107 EP1	1 3 [5] 7 9
5.3 (16)	თავთავი: ფოჩების ანტოციანინის შეფერილობა	არ არის ან ძალიან სუსტი სუსტი საშუალო ძლიერი ძალიან ძლიერი	ბონუსი, F7, F195 ელ ტორო, F257 F244, გიონგიმაზოლა W401	1 3 [5] 7 9

1	2	3	4	5
5.4 i (24.1)	ჯიშები მხოლოდ ინბრედ ხაზებითა და მარცვლოვანი ტიპის თავთავით: ტკბილი ან შუშხუნა მცენარე: სიგრძე	ძალიან მოკლე მოკლე საშუალო გრძელი ძალიან გრძელი	F7 სპირიტი W117 F244, პუმა როიალთი, WD36 ენტერპრაისი	1 3 5 7 9
5.4 ii (24.2)	მხოლოდ ჰიბრიდები და ღია დამტვერვადი ჯიშები, გარდა მარცვლოვანი ტიპის თავთავით: ტკბილი ან შუშხუნა მცენარე: სიგრძე	ძალიან მოკლე მოკლე საშუალო გრძელი ძალიან გრძელი	PR 39D23 PR37Y12 DKC51667	1 3 [5] 7 9
5.5 (36)	თავთავი: მარცვლის ტიპი	უხეში მსუბუქად უხეში საშუალო ოდნავ ჩაზნექილი ჩაზნექილი ტკბილი შუშხუნა ცვილისებრი ფქვილოვანი	F2 F252 F107 A654 W182E ჯუბილე იოვა პოპ	1 2 [3] 4 5 6 7 8 9
5.6 (39)	გარდა მარცვლოვანი ტიპის თავთავის მქონე ჯიშებისა: ტკბილი: თავთავი: მარცვლის ზურგის მხრის შეფერილობა	თეთრი მოყვითალო თეთრი ყვითელი ყვითელი ნარინჯისფერი ნარინჯისფერი წითელი ნარინჯისფერი წითელი მუქი წითელი მოყავისფრო მოღურჯო შავი	F481 A188  F66 EP1	1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10
5.7 (41)	თავთავი: თანაყვავილედის ანტოციანინის შეფერილობა	არ არის ან ძალიან სუსტი სუსტი საშუალო ძლიერი ძალიან ძლიერი	F2, F257 F252 W117 A654	1 3 5 [7] 9





**ღანართი 9  
ANNEX 9**

**ჯიშის აღწერილობა**

**I. კულტურა:** სიმინდი *Zea mays L.*  
(ქართული სახელი) (ღათინური სახელი)

**II. სელექციონერი:** ასპრია სიილს ს.ა  
ლუქსემბურგი, გრანდ რუე 47, L 1661 (LU)


**III. ჯიშის დასახელება:** AS 35002

**IV. ინფორმაცია ჯიშის წარმოშობაზე, გამოყვანასა და გამრავლებაზე**  
ერთგზის შეჯვარებით მიღებული ჰიბრიდი  
მშობელი ჯიშები: PN3025 x PN1017

**V. ჯიშის ნიშან-თვისებები**

№	მახასიათებლის დასახელება	გამოხატვის ფორმა	ეტალონ-ჯიში	კოდი
1	2	3	4	5
5.1 (8)	ფოჩი: ყვავილობა, კვირტის გახსნის დრო	ძალიან ადრეული ძალიან ადრეულიდან ადრეულამდე ადრეული ადრეულიდან საშუალომდე საშუალო საშუალოდან გვიანობამდე გვიანი გვიანიდან ძალიან გვიანობამდე ძალიან გვიანი	KW1069, სპირიტი (SC)  ჩემპიონი, F257 სენტურიონი F259 F522, ზენიტი A632 B73 AM1513	1 [2] 3 4 5 6 7 8 9
5.2 (9)	ფოჩი: თანაყვავი- ლედის ძირის ანტო- ციანინის შეფე- რილობა	არ არის ან ძალიან სუსტი სუსტი საშუალო ძლიერი ძალიან ძლიერი	როიალთი, W117 ბოსტონი, F66 F107 EP1	1 3 [5] 7 9
5.3 (16)	თავთავი: ფოჩების ანტოციანინის შეფერილობა	არ არის ან ძალიან სუსტი სუსტი საშუალო ძლიერი ძალიან ძლიერი	ბონუსი, F7, F195 ელ ტორო, F257 F244, გიონგიმაზოლა W401	1 3 [5] 7 9

1	2	3	4	5
5.4 i (24.1)	ჯიშები მხოლოდ ინბრედ ხაზებითა და მარცვლოვანი ტიპის თავთავით: ტკბილი ან შუშხუნა მცენარე: სიგრძე	ძალიან მოკლე მოკლე საშუალო გრძელი ძალიან გრძელი	F7 სპირიტი W117 F244, პუმა როიალთი, WD36 ენტერპრაისი	1 3 5 7 9
5.4 ii (24.2)	მხოლოდ ჰიბრიდები და ღია დამტვერვალი ჯიშები, გარდა მარცვლოვანი ტიპის თავთავით: ტკბილი ან შუშხუნა მცენარე: სიგრძე	ძალიან მოკლე მოკლე საშუალო გრძელი ძალიან გრძელი	PR 39D23 PR37Y12 DKC51667	1 3 [5] 7 9
5.5 (36)	თავთავი: მარცვლის ტიპი	უხეში მსუბუქად უხეში საშუალო ოდნავ ჩაზნექილი ჩაზნექილი ტკბილი შუშხუნა ცვილისებრი ფქვილოვანი	F2 F252 F107 A654 W182E ჯუბილე იოვა პოპ	1 2 [3] 4 5 6 7 8 9
5.6 (39)	გარდა მარცვლოვანი ტიპის თავთავის მქონე ჯიშებისა: ტკბილი: თავთავი: მარცვლის ზურგის მხრის შეფერილობა	თეთრი მოყვითალო თეთრი ყვითელი ყვითელი ნარინჯისფერი ნარინჯისფერი წითელი ნარინჯისფერი წითელი მუქი წითელი მოყავისფრო მოლურჯო შავი	F481 A188 F66 EP1	1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10
5.7 (41)	თავთავი: თანაყვავილედის ანტოციანინის შეფერილობა	არ არის ან ძალიან სუსტი სუსტი საშუალო ძლიერი ძალიან ძლიერი	F2, F257 F252 W117 A654	1 3 5 [7] 9







**ღანართი 10  
ANNEX 10**

**ჰიზის აღწერილობა**

**I. კულტურა:** სიმინდი *Zea mays L.*  
(ქართული სახელი) (ღათინური სახელი)

**II. სელექციონერი:** ასპრია სიიღს ს.ა  
ღუქსემბურგი, გრანდ რუე 47, L 1661 (LU)

**III. ჰიზის ღასახელება:** AS 35003

**IV. ინფორმაცია ჰიზის წარმოშობაზე, გამომჟანასა ღა გამრავლებაზე**

ერთგზის შეჯვარებით მიღებული ჰიბრიდი  
მშობელი ჰიზები: PN3037 x PN1005

**V. ჰიზის ნიშან-თვისებები**

№	მასხასიათებლის ღასახელება	გამონახტვის ფორმა	ეტალონ-ჰიზი	კოდი
1	2	3	4	5
5.1 (8)	ფოჩი: ყვაიღობა, კვირტის გასსის დრო	ღალიან ადრეული ღალიან ადრეულიღან ადრეულამღე ადრეული ადრეულიღან საშუალომღე საშუალო საშუალოღან გვიანობამღე გვიანი გვიანიღან ღალიან გვიანობამღე ღალიან გვიანი	KW1069, სპირიტი (SC)  ჩემპიონი, F257 სენტურიონი F259 F522, ზენიტი A632 B73 AM1513	1 [2] 3 4 5 6 7 8 9
5.2 (9)	ფოჩი: თანაყვაი- ღედის ძირის ანტო- ციანინის შეფე- რიღობა	არ არის ან ღალიან სუსტი სუსტი საშუალო ღლიერი ღალიან ღლიერი	როიაღთი, W117 ბოსტონი, F66 F107 EP1	1 3 [5] 7 9
5.3 (16)	თავთავი: ფოჩების ანტოციანინის შეფერიღობა	არ არის ან ღალიან სუსტი სუსტი საშუალო ღლიერი ღალიან ღლიერი	ბონუსი, F7, F195 ელ ტორო, F257 F244, გიონგიმაზოღა W401	1 3 [5] 7 9

1	2	3	4	5
5.4 i (24.1)	ჯიშები მხოლოდ ინბრედ ხაზებითა და მარცვლოვანი ტიპის თავთავით: ტკბილი ან შუშხუნა მცენარე: სიგრძე	ძალიან მოკლე მოკლე საშუალო გრძელი ძალიან გრძელი	F7 სპირიტი W117 F244, პუმა როიალთი, WD36 ენტერპრაისი	1 3 5 7 9
5.4 ii (24.2)	მხოლოდ ჰიბრიდები და ღია დამტვერვადი ჯიშები, გარდა მარცვლოვანი ტიპის თავთავით: ტკბილი ან შუშხუნა მცენარე: სიგრძე	ძალიან მოკლე მოკლე საშუალო გრძელი ძალიან გრძელი	PR 39D23 PR37Y12 DKC51667	1 3 [5] 7 9
5.5 (36)	თავთავი: მარცვლის ტიპი	უხეში მსუბუქად უხეში საშუალო ოდნავ ჩაზნექილი ჩაზნექილი ტკბილი შუშხუნა ცვილისებრი ფქვილოვანი	F2 F252 F107 A654 W182E ჯუბილე იოვა პოპ	1 2 [3] 4 5 6 7 8 9
5.6 (39)	გარდა მარცვლოვანი ტიპის თავთავის მქონე ჯიშებისა: ტკბილი: თავთავი: მარცვლის ზურგის მხრის შეფერილობა	თეთრი მოყვითალო თეთრი ყვითელი ყვითელი ნარინჯისფერი ნარინჯისფერი წითელი ნარინჯისფერი წითელი მუქი წითელი მოყავისფრო მოღურჯო შავი	F481 A188 F66 EP1	1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10
5.7 (41)	თავთავი: თანაყვავილედის ანტოციანინის შეფერილობა	არ არის ან ძალიან სუსტი სუსტი საშუალო ძლიერი ძალიან ძლიერი	F2, F257 F252 W117 A654	1 3 5 [7] 9





**ღანართი 11**  
**ANNEX 11**

**ჯიშის აღწერილობა**

**I. კულტურა:** სიმინდი *Zea mays L.*  
(ქართული სახელი) (ლათინური სახელი)

**II. სელექციონერი:** ასპრია სიილს ს.ა  
ლუქსემბურგი, გრანდ რუე 47, L 1661 (LU)


**III. ჯიშის დასახელება:** AS 35004

**IV. ინფორმაცია ჯიშის წარმოშობაზე, გამოყვანასა და გამრავლებაზე**  
ერთგზის შეჯვარებით მიღებული ჰიბრიდი  
მშობელი ჯიშები: PN3038 x PN1005

**V. ჯიშის ნიშან-თვისებები**

№	მახასიათებლის დასახელება	გამოხატვის ფორმა	ეტალონ-ჯიში	კოდი
1	2	3	4	5
5.1 (8)	ფოჩი: ყვავილობა, კვირტის გახსნის დრო	ძალიან ადრეული ძალიან ადრეულიდან ადრეულამდე ადრეული ადრეულიდან საშუალომდე საშუალო საშუალოდან გვიანობამდე გვიანი გვიანიდან ძალიან გვიანობამდე ძალიან გვიანი	KW1069, სპირიტი (SC)  ჩემპიონი, F257 სენტურიონი F259 F522, ზენიტი A632 B73 AM1513	1 [2] 3 4 5 6 7 8 9
5.2 (9)	ფოჩი: თანაყვავილედის ძირის ანტოციანინის შეფერილობა	არ არის ან ძალიან სუსტი სუსტი საშუალო ძლიერი ძალიან ძლიერი	როიალთი, W117 ბოსტონი, F66 F107 EP1	1 3 [5] 7 9
5.3 (16)	თავთავი: ფოჩების ანტოციანინის შეფერილობა	არ არის ან ძალიან სუსტი სუსტი საშუალო ძლიერი ძალიან ძლიერი	ბონუსი, F7, F195 ელ ტორო, F257 F244, გიონგიმაზოლა W401	1 3 [5] 7 9

1	2	3	4	5
5.4 i (24.1)	ჯიშები მხოლოდ ინბრედ ხაზებითა და მარცვლოვანი ტიპის თავთავით: ტკბილი ან შუშხუნა მცენარე: სიგრძე	ძალიან მოკლე მოკლე საშუალო გრძელი ძალიან გრძელი	F7 სპირიტი W117 F244, პუმა როიალთი, WD36 ენტერპრაისი	1 3 5 7 9
5.4 ii (24.2)	მხოლოდ ჰიბრიდები და ღია დამტვერვადი ჯიშები, გარდა მარცვლოვანი ტიპის თავთავით: ტკბილი ან შუშხუნა მცენარე: სიგრძე	ძალიან მოკლე მოკლე საშუალო გრძელი ძალიან გრძელი	PR 39D23 PR37Y12 DKC51667	1 3 [5] 7 9
5.5 (36)	თავთავი: მარცვლის ტიპი	უხეში მსუბუქად უხეში საშუალო ოდნავ ჩაზნექილი ჩაზნექილი ტკბილი შუშხუნა ცვილისებრი ფქვილოვანი	F2 F252 F107 A654 W182E ჯუბილე იოვა პოპ	1 2 [3] 4 5 6 7 8 9
5.6 (39)	გარდა მარცვლოვანი ტიპის თავთავის მქონე ჯიშებისა: ტკბილი: თავთავი: მარცვლის ზურგის მხრის შეფერილობა	თეთრი მოყვითალო თეთრი ყვითელი ყვითელი ნარინჯისფერი ნარინჯისფერი წითელი ნარინჯისფერი წითელი მუქი წითელი მოყავისფრო მოლურჯო შავი	F481 A188 F66 EP1	1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10
5.7 (41)	თავთავი: თანაყვავილედის ანტოციანინის შეფერილობა	არ არის ან ძალიან სუსტი სუსტი საშუალო ძლიერი ძალიან ძლიერი	F2, F257 F252 W117 A654	1 3 5 [7] 9







**ღანართი 12**  
**ANNEX 12**

**ჰიზის აღწერილობა**

**I. კულტურა:** სიმინდი *Zea mays L.*  
(ქართული სახელი) (ღათინური სახელი)

**II. სელექციონერი:** ასპრია სიიღს ს.ა  
ღუქსემბურგი, გრანდ რუე 47, L 1661 (LU)

**III. ჰიზის ღასახელება:** AS 35005


**IV. ინფორმაცია ჰიზის წარმოშობაზე, გამომჟანასა ღა გამრავლებაზე**  
ერთგზის შეჯვარებით მიღებული ჰიბრიდი  
მშობელი ჰიზები: PN3039 x PN1005

**V. ჰიზის ნიშან-თვისებები**

№	მასხასიათებლის ღასახელება	გამონახტვის ფორმა	ეტაღონ-ჰიზი	კოღი
1	2	3	4	5
5.1 (8)	ფოჩი: ყვაიღობა, კვირტის გასსის დრო	ღალიან ადრეული ღალიან ადრეულიღან ადრეულამღე ადრეული ადრეულიღან საშუაღომღე საშუაღო საშუაღოღან გვიანობამღე გვიანი გვიანიღან ღალიან გვიანობამღე ღალიან გვიანი	KW1069, სპირიტი (SC)  ჩემპიონი, F257 სენტურიონი F259 F522, ზენიტი A632 B73 AM1513	1 [2] 3 4 5 6 7 8 9
5.2 (9)	ფოჩი: თანაყვაი- ღედის ძირის ანტო- ციანინის შეფე- რიღობა	არ არის ან ღალიან სუსტი სუსტი საშუაღო ღლიერი ღალიან ღლიერი	როიღლი, W117 ბოსტონი, F66 F107 EP1	1 3 [5] 7 9
5.3 (16)	თავთავი: ფოჩების ანტოციანინის შეფერიღობა	არ არის ან ღალიან სუსტი სუსტი საშუაღო ღლიერი ღალიან ღლიერი	ბონუსი, F7, F195 ელ ტორო, F257 F244, გიონგიმაზოღა W401	1 3 [5] 7 9

1	2	3	4	5
5.4 i (24.1)	ჯიშები მხოლოდ ინბრედ ხაზებითა და მარცვლოვანი ტიპის თავთავით: ტკბილი ან შუშხუნა მცენარე: სიგრძე	ძალიან მოკლე მოკლე საშუალო გრძელი ძალიან გრძელი	F7 სპირიტი W117 F244, პუმა როიალთი, WD36 ენტერპრაისი	1 3 5 7 9
5.4 ii (24.2)	მხოლოდ ჰიბრიდები და ღია დამტვერვადი ჯიშები, გარდა მარცვლოვანი ტიპის თავთავით: ტკბილი ან შუშხუნა მცენარე: სიგრძე	ძალიან მოკლე მოკლე საშუალო გრძელი ძალიან გრძელი	PR 39D23 PR37Y12 DKC51667	1 3 [5] 7 9
5.5 (36)	თავთავი: მარცვლის ტიპი	უხეში მსუბუქად უხეში საშუალო ოდნავ ჩაზნექილი ჩაზნექილი ტკბილი შუშხუნა ცვილისებრი ფქვილოვანი	F2 F252 F107 A654 W182E ჯუბილე იოვა პოპ	1 2 [3] 4 5 6 7 8 9
5.6 (39)	გარდა მარცვლოვანი ტიპის თავთავის მქონე ჯიშებისა: ტკბილი: თავთავი: მარცვლის ზურგის მხრის შეფერილობა	თეთრი მოყვითალო თეთრი ყვითელი ყვითელი ნარინჯისფერი ნარინჯისფერი წითელი ნარინჯისფერი წითელი მუქი წითელი მოყავისფრო მოღურჯო შავი	F481 A188 F66 EP1	1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10
5.7 (41)	თავთავი: თანაყვავილედის ანტოციანინის შეფერილობა	არ არის ან ძალიან სუსტი სუსტი საშუალო ძლიერი ძალიან ძლიერი	F2, F257 F252 W117 A654	1 3 5 [7] 9





**დანართი 13**  
**ANNEX 13**

**ჯიშის აღწერილობა**

**I. კულტურა:** სიმინდი *Zea mays L.*  
(ქართული სახელი) (ლათინური სახელი)

**II. სელექციონერი:** ასპრია სიილს ს.ა  
ლუქსემბურგი, გრანდ რუე 47, L 1661 (LU)

**III. ჯიშის დასახელება:** AS 35006


**IV. ინფორმაცია ჯიშის წარმოშობაზე, გამოყვანასა და გამრავლებაზე**  
სამეზის შეჯვარებით მიღებული ჰიბრიდი  
მშობელი ჯიშები: (PN3032 x PN3033) x PN1010

**V. ჯიშის ნიშან-თვისებები**

№	მახასიათებლის დასახელება	გამოხატვის ფორმა	ეტალონ-ჯიში	კოდი
1	2	3	4	5
5.1 (8)	ფოჩი: ყვავილობა, კვირტის გახსნის დრო	ძალიან ადრეული ძალიან ადრეულიდან ადრეულამდე ადრეული ადრეულიდან საშუალომდე საშუალო საშუალოდან გვიანობამდე გვიანი გვიანიდან ძალიან გვიანობამდე ძალიან გვიანი	KW1069, სპირიტი (SC)  ჩემპიონი, F257 სენტურიონი F259 F522, ზენიტი A632 B73 AM1513	1 [2] 3 4 5 6 7 8 9
5.2 (9)	ფოჩი: თანაყვავი- ლედის ძირის ანტო- ციანინის შეფე- რილობა	არ არის ან ძალიან სუსტი სუსტი საშუალო ძლიერი ძალიან ძლიერი	როიალთი, W117 ბოსტონი, F66 F107 EP1	1 3 [5] 7 9
5.3 (16)	თავთავი: ფოჩების ანტოციანინის შეფერილობა	არ არის ან ძალიან სუსტი სუსტი საშუალო ძლიერი ძალიან ძლიერი	ბონუსი, F7, F195 ელ ტორო, F257 F244, გიონგიმაზოლა W401	1 3 [5] 7 9

1	2	3	4	5
5.4 i (24.1)	ჯიშები მხოლოდ ინბრედ ხაზებითა და მარცვლოვანი ტიპის თავთავით: ტკბილი ან შუშხუნა მცენარე: სიგრძე	ძალიან მოკლე მოკლე საშუალო გრძელი ძალიან გრძელი	F7 სპირიტი W117 F244, პუმა როიალთი, WD36 ენტერპრაისი	1 3 5 7 9
5.4 ii (24.2)	მხოლოდ ჰიბრიდები და ღია დამტვერვადი ჯიშები, გარდა მარცვლოვანი ტიპის თავთავით: ტკბილი ან შუშხუნა მცენარე: სიგრძე	ძალიან მოკლე მოკლე საშუალო გრძელი ძალიან გრძელი	PR 39D23 PR37Y12 DKC51667	1 3 [5] 7 9
5.5 (36)	თავთავი: მარცვლის ტიპი	უხეში მსუბუქად უხეში საშუალო ოდნავ ჩაზნექილი ჩაზნექილი ტკბილი შუშხუნა ცვილისებრი ფქვილოვანი	F2 F252 F107 A654 W182E ჯუბილე იოვა პოპ	1 2 [3] 4 5 6 7 8 9
5.6 (39)	გარდა მარცვლოვანი ტიპის თავთავის მქონე ჯიშებისა: ტკბილი: თავთავი: მარცვლის ზურგის მხრის შეფერილობა	თეთრი მოყვითალო თეთრი ყვითელი ყვითელი ნარინჯისფერი ნარინჯისფერი წითელი ნარინჯისფერი წითელი მუქი წითელი მოყავისფრო მოღურჯო შავი	F481 A188  F66 EP1	1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10
5.7 (41)	თავთავი: თანაყვავილედის ანტოციანინის შეფერილობა	არ არის ან ძალიან სუსტი სუსტი საშუალო ძლიერი ძალიან ძლიერი	F2, F257 F252 W117 A654	1 3 5 [7] 9







**ღანართი 14**  
**ANNEX 14**

**ჯიშის აღწერილობა**

**I. კულტურა:** სიმინდი *Zea mays L.*  
(ქართული სახელი) (ლათინური სახელი)

**II. სელექციონერი:** ასპრია სიილს ს.ა  
ლუქსემბურგი, გრანდ რუე 47, L 1661 (LU)

**III. ჯიშის დასახელება:** AS 35007

**IV. ინფორმაცია ჯიშის წარმოშობაზე, გამოყვანასა და გამრავლებაზე**  
სამეზის შეჯვარებით მიღებული ჰიბრიდი  
მშობელი ჯიშები: (PN3028 x PN3034) x PN1010

**V. ჯიშის ნიშან-თვისებები**

№	მახასიათებლის დასახელება	გამოხატვის ფორმა	ეტალონ-ჯიში	კოდი
1	2	3	4	5
5.1 (8)	ფოჩი: ყვავილობა, კვირტის გახსნის დრო	ძალიან ადრეული ძალიან ადრეულიდან ადრეულამდე ადრეული ადრეულიდან საშუალომდე საშუალო საშუალოდან გვიანობამდე გვიანი გვიანიდან ძალიან გვიანობამდე ძალიან გვიანი	KW1069, სპირიტი (SC)  ჩემპიონი, F257 სენტურიონი F259 F522, ზენიტი A632 B73 AM1513	1 [2] 3 4 5 6 7 8 9
5.2 (9)	ფოჩი: თანაყვავი- ლედის ძირის ანტო- ციანინის შეფე- რილობა	არ არის ან ძალიან სუსტი სუსტი საშუალო ძლიერი ძალიან ძლიერი	როიალთი, W117 ბოსტონი, F66 F107 EP1	1 3 [5] 7 9
5.3 (16)	თავთავი: ფოჩების ანტოციანინის შეფერილობა	არ არის ან ძალიან სუსტი სუსტი საშუალო ძლიერი ძალიან ძლიერი	ბონუსი, F7, F195 ელ ტორო, F257 F244, გიონგიმაზოლა W401	1 3 [5] 7 9

1	2	3	4	5
5.4 i (24.1)	ჯიშები მხოლოდ ინბრედ ხაზებითა და მარცვლოვანი ტიპის თავთავით: ტკბილი ან შუშხუნა მცენარე: სიგრძე	ძალიან მოკლე მოკლე საშუალო გრძელი ძალიან გრძელი	F7 სპირიტი W117 F244, პუმა როიალთი, WD36 ენტერპრაისი	1 3 5 7 9
5.4 ii (24.2)	მხოლოდ ჰიბრიდები და ღია დამტვერვადი ჯიშები, გარდა მარცვლოვანი ტიპის თავთავით: ტკბილი ან შუშხუნა მცენარე: სიგრძე	ძალიან მოკლე მოკლე საშუალო გრძელი ძალიან გრძელი	PR 39D23 PR37Y12 DKC51667	1 3 [5] 7 9
5.5 (36)	თავთავი: მარცვლის ტიპი	უხეში მსუბუქად უხეში საშუალო ოდნავ ჩაზნექილი ჩაზნექილი ტკბილი შუშხუნა ცვილისებრი ფქვილოვანი	F2 F252 F107 A654 W182E ჯუბილე იოვა პოპ	1 2 [3] 4 5 6 7 8 9
5.6 (39)	გარდა მარცვლოვანი ტიპის თავთავის მქონე ჯიშებისა: ტკბილი: თავთავი: მარცვლის ზურგის მხრის შეფერილობა	თეთრი მოყვითალო თეთრი ყვითელი ყვითელი ნარინჯისფერი ნარინჯისფერი წითელი ნარინჯისფერი წითელი მუქი წითელი მოყავისფრო მოღურჯო შავი	F481 A188  F66 EP1	1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10
5.7 (41)	თავთავი: თანაყვავილედის ანტოციანინის შეფერილობა	არ არის ან ძალიან სუსტი სუსტი საშუალო ძლიერი ძალიან ძლიერი	F2, F257 F252 W117 A654	1 3 5 [7] 9





**დანართი 15**  
**ANNEX 15**

**ჯიშის აღწერილობა**

**I. კულტურა:** სიმინდი *Zea mays L.*  
(ქართული სახელი) (ლათინური სახელი)

**II. სელექციონერი:** ასპრია სიილს ს.ა  
ლუქსემბურგი, გრანდ რუე 47, L 1661 (LU)

**III. ჯიშის დასახელება:** AS 35008

**IV. ინფორმაცია ჯიშის წარმოშობაზე, გამოყვანასა და გამრავლებაზე**  
სამეზის შეჯვარებით მიღებული ჰიბრიდი  
მშობელი ჯიშები: (PN1312 x PN3020) x PN1012

**V. ჯიშის ნიშან-თვისებები**

№	მახასიათებლის დასახელება	გამოხატვის ფორმა	ეტალონ-ჯიში	კოდი
1	2	3	4	5
5.1 (8)	ფოჩი: ყვავილობა, კვირტის გახსნის დრო	ძალიან ადრეული ძალიან ადრეულიდან ადრეულამდე ადრეული ადრეულიდან საშუალომდე საშუალო საშუალოდან გვიანობამდე გვიანი გვიანიდან ძალიან გვიანობამდე ძალიან გვიანი	KW1069, სპირიტი (SC)  ჩემპიონი, F257 სენტურიონი F259 F522, ზენიტი A632 B73 AM1513	1 [2] 3 4 5 6 7 8 9
5.2 (9)	ფოჩი: თანაყვავი- ლედის ძირის ანტო- ციანინის შეფე- რილობა	არ არის ან ძალიან სუსტი სუსტი საშუალო ძლიერი ძალიან ძლიერი	როიალთი, W117 ბოსტონი, F66 F107 EP1	1 3 [5] 7 9
5.3 (16)	თავთავი: ფოჩების ანტოციანინის შეფერილობა	არ არის ან ძალიან სუსტი სუსტი საშუალო ძლიერი ძალიან ძლიერი	ბონუსი, F7, F195 ელ ტორო, F257 F244, გიონგიმაზოლა W401	1 3 [5] 7 9

1	2	3	4	5
5.4 i (24.1)	ჯიშები მხოლოდ ინბრედ ხაზებითა და მარცვლოვანი ტიპის თავთავით: ტკბილი ან შუშხუნა მცენარე: სიგრძე	ძალიან მოკლე მოკლე საშუალო გრძელი ძალიან გრძელი	F7 სპირიტი W117 F244, პუმა როიალთი, WD36 ენტერპრაისი	1 3 5 7 9
5.4 ii (24.2)	მხოლოდ ჰიბრიდები და ღია დამტვერვადი ჯიშები, გარდა მარცვლოვანი ტიპის თავთავით: ტკბილი ან შუშხუნა მცენარე: სიგრძე	ძალიან მოკლე მოკლე საშუალო გრძელი ძალიან გრძელი	PR 39D23 PR37Y12 DKC51667	1 3 [5] 7 9
5.5 (36)	თავთავი: მარცვლის ტიპი	უხეში მსუბუქად უხეში საშუალო ოდნავ ჩაზნექილი ჩაზნექილი ტკბილი შუშხუნა ცვილისებრი ფქვილოვანი	F2 F252 F107 A654 W182E ჯუბილე იოვა პოპ	1 2 [3] 4 5 6 7 8 9
5.6 (39)	გარდა მარცვლოვანი ტიპის თავთავის მქონე ჯიშებისა: ტკბილი: თავთავი: მარცვლის ზურგის მხრის შეფერილობა	თეთრი მოყვითალო თეთრი ყვითელი ყვითელი ნარინჯისფერი ნარინჯისფერი წითელი ნარინჯისფერი წითელი მუქი წითელი მოყავისფრო მოღურჯო შავი	F481 A188  F66 EP1	1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10
5.7 (41)	თავთავი: თანაყვავილედის ანტოციანინის შეფერილობა	არ არის ან ძალიან სუსტი სუსტი საშუალო ძლიერი ძალიან ძლიერი	F2, F257 F252 W117 A654	1 3 5 [7] 9







**დანართი 16**  
**ANNEX 16**

**ჯიშის აღწერილობა**

**I. კულტურა:** მზესუმზირა (ქართული სახელი) Helianthus annuus L.. (ლათინური სახელი)

**II. სელექციონერი:** ასპრია სიდეს ს.ა  
ლუქსემბურგი, გრანდ რუე 47, L 1661 (LU)

**III. ჯიშის დასახელება:** AS 35114

**IV. ინფორმაცია ჯიშის წარმოშობაზე, გამოყვანასა და გამრავლებაზე**

4.1 ჯიში გამოყვანილია კონტროლირებადი სამეზობის შეჯვარებით მიღებული ჰიბრიდი

მშობელი ჯიშები: HP1093SA x HP3815IR

**V. ჯიშის ნიშან-თვისებები**

№	მახასიათებლის დასახელება	გამონათვის ფორმა	ანოტაცია	შენიშვნა
1	2	3	4	5
5.1 (4)	ფოთოლი: მწვანე შეფერილობა	სუსტი საშუალო მუქი	HA 52.9.1.1 HA 821 HA 303	3 [5] 7
5.2 (5)	ფოთოლი: დაწყლულება	არ არის ან ძალიან სუსტია სუსტია საშუალო ძლიერი ძალიან ძლიერი	HA 342, RHA 273, 4  HA 291 HA 303, RHA 361	1 3 [5] 7 9
5.3 (14)	ყვავილობის დრო	ძალიან ადრეული ადრეული საშუალო გვიანი ძალიან გვიანი	HA 302, RHA 381 RHA 273 RHA 274 RHA 271 RHA 361	1 [3] 5 7 9
5.4 (19)	ბუტკო: შეფერილობა	მოყვითალო თეთრი ღია ყვითელი საშუალო ყვითელი ნარინჯისფერი ყვითელი ნარინჯისფერი მუქი წითელი მოწითალო ყავისფერი მრავალფერი	HA 89 RHA 361 CM 587, RHA 295	1 2 3 [4] 5 6 7 8

1	2	3	4	5
5.5 (28)	მცენარე: სიმაღლე (სიმწიფისას)	ძალიან მოკლე მოკლე საშუალო მაღალი	HA 379 HA 291 RHA 801 H 52.9.1.1	1 3 [5] 7
5.6 (29)	მცენარე: განშტოება (გარდა გარშემორტყმული განშტოებისა)	არ არის არის	HA 89 RHA 271	[1] 9
5.7 (39)	მარცვალი: ნაპირის ზოლიანობა	არ არის ან ძალიან სუსტად გამოსატულია სუსტად გამოსატულია ძლიერად გამოსატულია	RHA 273 H 52.9.1.1 HA 89	1 [2] 3
5.8 (40)	მარცვალი: ნაპირებს შორის ზოლიანობა	არ არის ან ძალიან სუსტია გამოსატულია სუსტად გამოსატულია ძლიერად გამოსატულია	RHA 273  RHA 293 HA 89	[1] 2 3 4 5





**დანართი 17**  
**ANNEX 17**

**ჯიშის აღწერილობა**

**I. კულტურა:** მზესუმზირა (ქართული სახელი) **Helianthus annuus L.** (ლათინური სახელი)

**II. სელექციონერი:** ასპრია სიდეს ს.ა  
ლუქსემბურგი, გრანდ რუე 47, L 1661 (LU)

**III. ჯიშის დასახელება:** AS 35113

**IV. ინფორმაცია ჯიშის წარმოშობაზე, გამოყვანასა და გამრავლებაზე**


4.1 ჯიში გამოყვანილია კონტროლირებადი სამგზის შეჯვარებით მიღებული ჰიბრიდი

მშობელი ჯიშები: FHP179309 x HP3815IR

**V. ჯიშის ნიშან-თვისებები**

№	მახასიათებლის დასახელება	გამონათვის ფორმა	ანოტაცია	შენიშვნა
1	2	3	4	5
5.1 (4)	ფოთლი: მწვანე შეფერილობა	სუსტი საშუალო მუქი	HA 52.9.1.1 HA 821 HA 303	3 [5] 7
5.2 (5)	ფოთლი: დაწყლულება	არ არის ან ძალიან სუსტია სუსტია საშუალო ძლიერი ძალიან ძლიერი	HA 342, RHA 273, 4  HA 291 HA 303, RHA 361	1 3 [5] 7 9
5.3 (14)	ყვავილობის დრო	ძალიან ადრეული ადრეული საშუალო გვიანი ძალიან გვიანი	HA 302, RHA 381 RHA 273 RHA 274 RHA 271 RHA 361	1 [3] 5 7 9
5.4 (19)	ბუტკო: შეფერილობა	მოყვითალო თეთრი ღია ყვითელი საშუალო ყვითელი ნარინჯისფერი ყვითელი ნარინჯისფერი მუქი წითელი მოწითალო ყავისფერი მრავალფერი	HA 89 RHA 361 CM 587, RHA 295	1 2 3 [4] 5 6 7 8

1	2	3	4	5
5.5 (28)	მცენარე: სიმაღლე (სიმწიფისას)	ძალიან მოკლე მოკლე საშუალო მაღალი	HA 379 HA 291 RHA 801 H 52.9.1.1	1 3 [5] 7
5.6 (29)	მცენარე: განშტოება (გარდა გარშემორტყმული განშტოებისა)	არ არის არის	HA 89 RHA 271	[1] 9
5.7 (39)	მარცვალი: ნაპირის ზოლიანობა	არ არის ან ძალიან სუსტად გამოხატულია სუსტად გამოხატულია ძლიერად გამოხატულია	RHA 273 H 52.9.1.1 HA 89	1 [2] 3
5.8 (40)	მარცვალი: ნაპირებს შორის ზოლიანობა	არ არის ან ძალიან სუსტია გამოხატულია სუსტად გამოხატულია ძლიერად გამოხატულია	RHA 273  RHA 293 HA 89	[1] 2 3 4 5





**დანართი 18**  
**ANNEX 18**

**ჯიშის აღწერილობა**

**I. კულტურა:** მზესუმზირა (ქართული სახელი)      Helianthus annuus L.. (ლათინური სახელი)

**II. სელექციონერი:** ასპრია სიდს ს.ა  
ლუქსემბურგი, გრანდ რუე 47, L 1661 (LU)

**III. ჯიშის დასახელება:** AS 35112

**IV. ინფორმაცია ჯიშის წარმოშობაზე, გამომყვანასა და გამრავლებაზე**


4.1 ჯიში გამოყვანილია კონტროლირებადი სამგზის შეჯვარებით მიღებული ჰიბრიდი

მშობელი ჯიშები: FHP179309 x HP3700PR

**V. ჯიშის ნიშან-თვისებები**

№	მახასიათებლის დასახელება	გამონათვის ზომა	ანოტაცია	შენიშვნა
1	2	3	4	5
5.1 (4)	ფოთოლი: მწვანე შეფერილობა	სუსტი საშუალო მუქი	HA 52.9.1.1 HA 821 HA 303	3 [5] 7
5.2 (5)	ფოთოლი: დაწყლეულება	არ არის ან ძალიან სუსტია სუსტია საშუალო ძლიერი ძალიან ძლიერი	HA 342, RHA 273, 4 HA 291 HA 303, RHA 361	1 3 [5] 7 9
5.3 (14)	ყვავილობის დრო	ძალიან ადრეული ადრეული საშუალო გვიანი ძალიან გვიანი	HA 302, RHA 381 RHA 273 RHA 274 RHA 271 RHA 361	1 [3] 5 7 9
5.4 (19)	ბუტკო: შეფერილობა	მოყვითალო თეთრი ღია ყვითელი საშუალო ყვითელი ნარინჯისფერი ყვითელი ნარინჯისფერი მუქი წითელი მოწითალო ყავისფერი მრავალფერი	HA 89 RHA 361 CM 587, RHA 295	1 2 3 [4] 5 6 7 8

1	2	3	4	5
5.5 (28)	მცენარე: სიმადლე (სიმწიფისას)	ძალიან მოკლე მოკლე საშუალო მაღალი	HA 379 HA 291 RHA 801 H 52.9.1.1	1 3 [5] 7
5.6 (29)	მცენარე: განშტოება (გარდა გარშემორტყმული განშტოებისა)	არ არის არის	HA 89 RHA 271	[1] 9
5.7 (39)	მარცვალი: ნაპირის ზოლიანობა	არ არის ან ძალიან სუსტად გამოხატულია სუსტად გამოხატულია ძლიერად გამოხატულია	RHA 273 H 52.9.1.1 HA 89	1 [2] 3
5.8 (40)	მარცვალი: ნაპირებს შორის ზოლიანობა	არ არის ან ძალიან სუსტია გამოხატულია სუსტად გამოხატულია ძლიერად გამოხატულია	RHA 273  RHA 293 HA 89	[1] 2 3 4 5







**ღანართი 19**  
**ANNEX 19**

**ჯიშის აღწერილობა**

**I. კულტურა:** სიმინდი *Zea mays L.*  
(ქართული სახელი) (ლათინური სახელი)

**II. სელექციონერი:** ასპრია სიილს ს.ა  
ლუქსემბურგი, გრანდ რუე 47, L 1661 (LU)

**III. ჯიშის დასახელება:** AS 35009

**IV. ინფორმაცია ჯიშის წარმოშობაზე, გამოყვანასა და გამრავლებაზე**  
ერთგზის შეჯვარებით მიღებული ჰიბრიდი  
მშობელი ჯიშები: PN3033 x PN1012

**V. ჯიშის ნიშან-თვისებები**

№	მახასიათებლის დასახელება	ბამონათვის ფორმა	ეტალონ-ჯიში	კოდი
1	2	3	4	5
5.1 (8)	ფოჩი: ყვავილობა, კვირტის გასის დრო	ძალიან ადრეული ძალიან ადრეულიდან ადრეულამდე ადრეული ადრეულიდან საშუალომდე საშუალო საშუალოდან გვიანობამდე გვიანი გვიანიდან ძალიან გვიანობამდე ძალიან გვიანი	KW1069, სპირიტი (SC)  ჩემპიონი, F257 სენტურიონი F259 F522, ზენიტი A632 B73 AM1513	1 [2] 3 4 5 6 7 8 9
5.2 (9)	ფოჩი: თანაყვავილედის ძირის ანტოციანინის შეფერილობა	არ არის ან ძალიან სუსტი სუსტი საშუალო ძლიერი ძალიან ძლიერი	როიალთი, W117 ბოსტონი, F66 F107 EP1	1 3 [5] 7 9
5.3 (16)	თავთავი: ფოჩების ანტოციანინის შეფერილობა	არ არის ან ძალიან სუსტი სუსტი საშუალო ძლიერი ძალიან ძლიერი	ბონუსი, F7, F195 ელ ტორო, F257 F244, გიონგიმაზოლა W401	1 3 [5] 7 9

1	2	3	4	5
5.4 i (24.1)	ჯიშები მხოლოდ ინბრედ ხაზებითა და მარცვლოვანი ტიპის თავთავით: ტკბილი ან შუშხუნა მცენარე: სიგრძე	ძალიან მოკლე მოკლე საშუალო გრძელი ძალიან გრძელი	F7 სპირიტი W117 F244, პუმა როიალთი, WD36 ენტერპრაისი	1 3 5 7 9
5.4 ii (24.2)	მხოლოდ ჰიბრიდები და ღია დამტვერვადი ჯიშები, გარდა მარცვლოვანი ტიპის თავთავით: ტკბილი ან შუშხუნა მცენარე: სიგრძე	ძალიან მოკლე მოკლე საშუალო გრძელი ძალიან გრძელი	PR 39D23 PR37Y12 DKC51667	1 3 [5] 7 9
5.5 (36)	თავთავი: მარცვლის ტიპი	უხეში მსუბუქად უხეში საშუალო ოდნავ ჩაზნექილი ჩაზნექილი ტკბილი შუშხუნა ცვილისებრი ფქვილოვანი	F2 F252 F107 A654 W182E ჯუბილე იოვა პოპ	1 2 [3] 4 5 6 7 8 9
5.6 (39)	გარდა მარცვლოვანი ტიპის თავთავის მქონე ჯიშებისა: ტკბილი: თავთავი: მარცვლის ზურგის მხრის შეფერილობა	თეთრი მოყვითალო თეთრი ყვითელი ყვითელი ნარინჯისფერი ნარინჯისფერი წითელი ნარინჯისფერი წითელი მუქი წითელი მოყავისფრო მოლურჯო შავი	F481 A188 F66 EP1	1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10
5.7 (41)	თავთავი: თანაყვავილედის ანტოციანინის შეფერილობა	არ არის ან ძალიან სუსტი სუსტი საშუალო ძლიერი ძალიან ძლიერი	F2, F257 F252 W117 A654	1 3 5 [7] 9





**ღანართი 20**  
**ANNEX 20**

**ჯიშის აღწერილობა**

**I. კულტურა:** სიმინდი *Zea mays L.*  
(ქართული სახელი) (ლათინური სახელი)

**II. სელექციონერი:** ასპრია სიილს ს.ა  
ლუქსემბურგი, გრანდ რუე 47, L 1661 (LU)

**III. ჯიშის დასახელება:** AS 35010

**IV. ინფორმაცია ჯიშის წარმოშობაზე, გამოყვანასა და გამრავლებაზე**  
ერთგზის შეჯვარებით მიღებული ჰიბრიდი  
მშობელი ჯიშები: PN3040 x PN2038

**V. ჯიშის ნიშან-თვისებები**

№	მახასიათებლის დასახელება	გამოხატვის ფორმა	ეტალონ-ჯიში	კოდი
1	2	3	4	5
5.1 (8)	ფოჩი: ყვავილობა, კვირტის გახსნის დრო	ძალიან ადრეული ძალიან ადრეულიდან ადრეულამდე ადრეული ადრეულიდან საშუალომდე საშუალო საშუალოდან გვიანობამდე გვიანი გვიანიდან ძალიან გვიანობამდე ძალიან გვიანი	KW1069, სპირიტი (SC)  ჩემპიონი, F257 სენტურიონი F259 F522, ზენიტი A632 B73 AM1513	1 [2] 3 4 5 6 7 8 9
5.2 (9)	ფოჩი: თანაყვავი- ლედის ძირის ანტო- ციანინის შეფე- რილობა	არ არის ან ძალიან სუსტი სუსტი საშუალო ძლიერი ძალიან ძლიერი	როიალთი, W117 ბოსტონი, F66 F107 EP1	1 3 [5] 7 9
5.3 (16)	თავთავი: ფოჩების ანტოციანინის შეფერილობა	არ არის ან ძალიან სუსტი სუსტი საშუალო ძლიერი ძალიან ძლიერი	ბონუსი, F7, F195 ელ ტორო, F257 F244, გიონგიმაზოლა W401	1 3 [5] 7 9

1	2	3	4	5
5.4 i (24.1)	ჯიშები მხოლოდ ინბრედ ხაზებითა და მარცვლოვანი ტიპის თავთავით: ტკბილი ან შუშხუნა მცენარე: სიგრძე	ძალიან მოკლე მოკლე საშუალო გრძელი ძალიან გრძელი	F7 სპირიტი W117 F244, პუმა როიალთი, WD36 ენტერპრაისი	1 3 5 7 9
5.4 ii (24.2)	მხოლოდ ჰიბრიდები და ღია დამტვერვადი ჯიშები, გარდა მარცვლოვანი ტიპის თავთავით: ტკბილი ან შუშხუნა მცენარე: სიგრძე	ძალიან მოკლე მოკლე საშუალო გრძელი ძალიან გრძელი	PR 39D23 PR37Y12 DKC51667	1 3 [5] 7 9
5.5 (36)	თავთავი: მარცვლის ტიპი	უხეში მსუბუქად უხეში საშუალო ოდნავ ჩაზნექილი ჩაზნექილი ტკბილი შუშხუნა ცვილისებრი ფქვილოვანი	F2 F252 F107 A654 W182E ჯუბილე იოვა პოპ	1 2 [3] 4 5 6 7 8 9
5.6 (39)	გარდა მარცვლოვანი ტიპის თავთავის მქონე ჯიშებისა: ტკბილი: თავთავი: მარცვლის ზურგის მხრის შეფერილობა	თეთრი მოყვითალო თეთრი ყვითელი ყვითელი ნარინჯისფერი ნარინჯისფერი წითელი ნარინჯისფერი წითელი მუქი წითელი მოყავისფრო მოლურჯო შავი	F481 A188 F66 EP1	1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10
5.7 (41)	თავთავი: თანაყვავილედის ანტოციანინის შეფერილობა	არ არის ან ძალიან სუსტი სუსტი საშუალო ძლიერი ძალიან ძლიერი	F2, F257 F252 W117 A654	1 3 5 [7] 9







მცენარეთა და ცხოველთა ახალი ჯიშების დაცვის  
ოფიციალური ბიულეტენი

OFFICIAL BULLETIN FOR PROTECTION OF NEW PLANT VARIETIES AND  
ANIMAL BREEDS

№ 3(27)

ბიულეტენის ელექტრონული ვერსიის გაცნობა შესაძლებელია საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის „საქპატენტის“ ვებგვერდზე.

The review of the published E-version of the bulletin is possible at the Georgian ip national center “Sakpatenti” website.

შენიშვნა  
NOTICE

ბიულეტენში გამოქვეყნებული ობიექტების ზუსტი გამოსახულებები იხილეთ საქპატენტის ვებგვერდზე განთავსებულ ელექტრონულ ვერსიაში.

The exact images of the published objects can be viewed in the E-version of Sakpatenti website.

პასუხისმგებელი გამომცემი: RESPONSIBLE ON PUBLICATION:	ნ. ფანცხავა N. Pantskhava
მთავარი რედაქტორი: EDITOR-IN-CHIEF:	ნ. ბებრიშვილი N. Bebrishvili
დამკაბადონებელი: MAKER-UP:	ქ. სვანიძე K. Svanidze
პოლიგრაფიული ჯგუფი: POLYGRAPHIC GROUP:	მ. მეჩითიშვილი M. Mechitishvili ი. გოგოლაშვილი I. Gogolashvili ლ. დოლიძე L. Dolidze

ხელმოწერილია გამოსაცემად: 2015 03 26  
Signed for Publication on:

ტირაჟი: 20  
Print Run:

შეკვეთა №3  
Order